

HANDSKER



Ansell

Honeywell

semper-med
INDUSTRIAL

BLUE STAR



NORTH
by Honeywell

Vælg den rigtige til formålet!

Hænderne er vort vigtigste arbejdsredskab, både på arbejdspladsen og i privatlivet. Desværre er der til stadighed en stor del af de anmeldte arbejdsskader, der vedrører hænderne. Derfor er det vigtigt at beskytte dem - og vælge den rigtige handske til formålet. Vi har i kataloget sammensat et stort nyt produktprogram inden for arbejdshandsker, så der er handsker til stort set alle tænkelige arbejdssituationer.

Den rigtige handske til opgaven skal give en god beskyttelse, når den anvendes rigtigt - og omvendt kan den "forkerte handske" skabe falsk tryghed! Valget af den rigtige handske forudsætter nøje overvejelser i forbindelse med planlægningen af arbejdet. For at opnå den optimale beskyttelse skal følgende faktorer overvejes:

- Arbejdsopgavens art
- Hvad skal der arbejdes med
- Kontakt med kemikalier, mikroorganismer
- Allergirisiko
- Er der behov for stor fingerføling
- Temperaturpåvirkning
- Snitrisiko
- Krav til komfort



Standarder

Samtlige arbejdshandsker i kataloget er produceret iht. EN 420, som specificerer basiskravene, bl.a.:

- Størrelsesnormer
- Handskens konstruktion
- Kromindhold (læderhandsker)
- pH-værdi - $3.5 < \text{pH} < 9.5$
- Komfort, fingerbevægelsestest
- Mærkning af handske og emballage
- Dokumentation

Desuden findes et antal EN-standarder, der specifikt beskriver kravene til individuelle egenskaber som slidstyrke, kemikaliebestandighed o.a. Arbejdshandsker inddelles i 3 kategorier alt efter hvilke risici, de skal værne imod. Kategorierne er fastsat i EU direktiv 89/686 EEC, omhandlende sikkerhedskrav til personlige værnemidler:

Kategori I - Lavrisiko

Handsker bør kun anvendes til arbejdsopgaver med sikkerhedsmæssig lavrisiko. Kræver ikke særlig test. Bærer kun CE mærke.

Kategori II - Mellemrisiko

Handsker til arbejdsopgaver med sikkerhedsmæssig mellemrisiko. I denne kategori skal handskerne være testet af et godkendt, uafhængigt testinstitut iht. EN 420 plus en eller flere standarder, fx EN 374 og EN 388. Handskerne skal være påført piktogram, der illustrerer beskyttelsesfunktion og CE-mærke.

Kategori III - Højrisiko

Handsker til arbejdsopgaver med sikkerhedsmæssig højrisiko, fx ved kemikaliehåndtering, varme, kulde, stråling og ved el-arbejde. I denne kategori skal handskerne være testet af et godkendt, uafhængigt testinstitut som i Kategori II, og der skal desuden løbende føres kvalitetskontrol.

Produktet skal foruden piktogram, der illustrerer beskyttelsesfunktion og CE-mærke, være påført en firecifret kode, der henviser til det pågældende testinstitut.

Eksempel på mærkning af handske

1. CE: Angiver at handsken opfylder de generelle krav til beskyttelsehandsker, jf. EN 420.
2. Handsken er testet og godkendt i kategori III og skal kvalitetskontrolleres løbende af et godkendt testinstitut. Det firecifrede tal angiver testinstituttets ID-nummer.
3. Piktogrammet viser, at handsken opfylder kravene iht. EN 388. De fire cifre angiver testresultaterne, se skemaet EN 388 mekanisk påvirkning.

4. Piktogrammet viser, at handsken opfylder kravene iht. EN 374. De tre bogstaver viser, at handsken har bestået kemikalietesten, se skemaet EN 374-3 Kemikalier.
5. Piktogrammet viser, at handsken opfylder kravene iht. EN 374.
6. Information
7. Varenr./artikel-nr.
8. Varenavn
9. Handskestørrelse



2 0121

7 Art. 890



1. ciffer ydeniveau 3
2. ciffer ydeniveau 1
3. ciffer ydeniveau 0
4. ciffer ydeniveau 1



8 Vitoject



9 10

Handskestørrelser:

For at opnå optimal sikkerhed og komfort for brugeren, er det vigtigt at vælge den rigtige størrelse i arbejdshandsker. EN 420, som er den generelle CE-norm for arbejdshandsker, angiver bl.a. følgende vedr. størrelser:

- CE-størrelse
- Omkreds af hånden, måles mellem tommel- og pegefinger
- Længde af hånden, måles fra spidsen af den midterste finger til håndled
- Minimumslængde af handsken, som vist i skemaet nedenfor

CE handskestørrelse	6	7	8	9	10	11	12	13
Omkreds i mm	152	178	203	229	254	279	304	329
Længde af hånd i mm	160	171	182	192	204	215	226	237
Handskelængde i mm, min.	220	230	240	250	260	270	280	290



EN 388 Mekanisk påvirkning

Handskerne er testet over for følgende påvirkninger:

Ydeevne-niveau:	1	2	3	4	5
1. ciffer = Slitage (Antal perioder)	1-4	>100	>500	>2000	>8000
2. ciffer = Skærefasthed (Indeks)	1-5	>1.2	>2.5	>5.0	>10.0 >20.0
3. ciffer = Rivstyrke (Newton)	1-4	>10	>25	>50	>75
4. ciffer = Punktering (Newton)	1-4	>20	>60	>100	>150

1 = laveste værdi

X = ikke testet for denne risiko

O = Opnåede ikke minimumskrav



EN 374-3 Kemikalier

Piktogrammet viser, at handsken er godkendt som modstandsdygtig over for gennemtrængning af kemikalier. I standard EN 374-1 Annex A er omtalt yderligere test/afprøvninger, således at handsken enten kan yde simpel kemikaliebeskyttelse eller fuldstændig kemikaliebeskyttelse. Ved fuldstændig kemikaliebeskyttelse kræves, at handsken skal være afprøvet og have bestået Permeations, niveau 2, på mindst 3 af de viste 12 kemikalier, for at handsken kan mærkes med dette piktogram. I forbindelse med piktogrammet skal vises minimum 3 kodebogstaver (A-L), der beskriver hvilke kemikalier handsken er testet imod og godkendt.

Kodebogstav	Kemikalie	CAS Nr.	Art
A	Methanol	67-56-1	Primær alkohol
B	Acetone	67-64-1	Ketone
C	Acetonitril	75-05-8	Nitril-forbindelse
D	Dichlormethan	75-09-2	Klorineret paraffin
E	Svovlkulstof	75-15-0	Svovl med organisk-forbindelse
F	Toluen	108-88-3	Aromatisk kulbrinte
G	Diethylamin	109-89-7	Amin
H	Tetrahydrofuran	109-99-9	Ætercyklisk-forbindelse
I	Ethylacetat	141-78-6	Ester
J	n-Heptan	142-85-5	Alifatisk kulbrinte
K	Natriumhydroxid 40%	1310-73-2	Uorganisk base
L	Svovlsyre 96%	7664-93-9	Uorganisk syre

Gennemtrængningstid (Permeation) = den tid, det tager for et kemikalie at trænge igennem fra ydersiden til indersiden af handskematerialet. Testen af gennemtrængningstiden skal foretages ved 23 °C ± 1 °C. Gennemtrængningstiden inddeles i niveau 1-6:

Niveau 1: > 10 min.	Niveau 2: > 30 min.	Niveau 3: > 60 min.	Niveau 4: > 120 min.	Niveau 5: > 240 min.	Niveau 6: > 480 min.
------------------------	------------------------	------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------



EN 374-2 Væske- og luftgennemtrængning

Piktogrammet viser, at handsken er vand- og lufttæt og yder simpel kemikaliebeskyttelse.



EN 374-2 Mikroorganismer

Piktogrammet viser, at handsken er godkendt som modstandsdygtig over for gennemtrængning af mikroorganismer.

Gennemtrængning (Penetration): Væskers og/eller mikroorganismers gennemtrængning af porøse materialer, sømme, små huller (pinholes) eller andre småfejl i handskematerialet. Handsken betegnes som værende resistent over for mikroorganismer, såfremt den lever op til niveau 2 iht. nedenstående:

Ydeevne	AQL	(Accepted Quality Level/Accepteret kvalitetsniveau)
Niveau 1	< 4.0	< 7.0 fejl pr. 100 enheder
Niveau 2	< 1.5	< 3.5 fejl pr. 100 enheder
Niveau 3	< 0.65	< 1.5 fejl pr. 100 enheder



EN 407 Varme og/eller ild

Handsken er testet imod termiske risici, varme og/eller ild.

Cifferet angiver, hvilket resultat handsken har fået ved testen. Følgende punkter testes:

		1	2	3	4
1. ciffer = Antændelighed	Selvslukkende, sek.	≤20	≤10	≤3	≤2
2. ciffer = Berøringsvarme	>15 sek. ved	100 °C	250 °C	350 °C	500 °C
3. ciffer = Isoleringsvarme	Varmeoverførsel, sek.	≥4	≥7	≥10	≥18
4. ciffer = Strålevarme	Varmeoverførsel, sek.	≥7	≥20	≥50	
5. ciffer = Metalstænk, små	Antal dråber	≥10	≥15	≥25	≥35
6. ciffer = Metalstænk, store	Antal gram	30	60	120	200

1 = laveste værdi



EN 421 Ioniserende stråling

Handsken er testet og godkendt som modstandsdygtig over for ioniserende stråling.



EN 421 Radioaktiv forurening

Handsken er testet og godkendt som modstandsdygtig over for radioaktiv forurening.



EN 511 Kulde

Piktogrammet viser, at handskens modstandsdygtighed over for kulde er testet på følgende punkter:

		1	2	3	4
1. ciffer = Modstandsdygtighed, kuldestrømning	Isolering pr. m ² , °C/W	>0.10	>0.15	>0.22	>0.30
2. ciffer = Modstandsdygtighed, berøring	Isolering pr. m ² , °C/W	>0.025	>0.05	>0.10	>0.15
3. ciffer = Vandgennemtrængning	Minut	>30	-	-	-

EN 12477 Svejsning

Denne standard baserer sig på en række test fra en række andre standarder. Standarden præciserer minimumskrav til resultaterne af disse tests, for at være testet og godkendt som svejsehandske i henhold til EN 12477. De standarder, der bliver testet i henhold til er: EN 388-mekanisk påvirkning, EN 407-varme og/eller ild, EN 367-varme gennemgang, EN 702-kontaktvarme og en EN 348-sprøjt af smeltet metal.

Svejsehandsker godkendes i to typer. Type A og type B. Kravene til type A er i forhold til de nævnte standarder på de fleste områder højere end type B.

EN 10819 Vibrationsdæmpning

Handsken er testet imod vibrationer og godkendt til vibrationsdæmpning.

EN 659



EN 659 Brandmandshandske

Handsken er testet og godkendt til brandmænd.

EN 381



EN 381-4 Beskyttelsehandsker for brugere af håndbårne kædesave

Handsken er godkendt til arbejde med kædesav.

EN 60903



EN 60903 Arbejde under spænding - handsker af isolerende materialer

Handsker, der er godkendt iht. EN 60903, kan anvendes ved arbejdsopgaver, hvor der er risiko for at få elektrisk stød. Før valg af korrekt handske til opgaven, er det vigtigt at kende den spænding, som man kan blive udsat for:

	Handsken er testet ved:	Godkendt til arbejde ved max.:
Klasse 00	2500 V	500 V
Klasse 0	5000 V	1000 V
Klasse 1	10000 V	7500 V
Klasse 2	20000 V	17000 V
Klasse 3	30000 V	26500 V
Klasse 4	40000 V	36000 V

EN 455-1 Medicinske engangshandsker, Tæthed

Handsken er godkendt til medicinsk brug.

EN 455-2 Medicinske engangshandsker, Fysiske egenskaber

Handsken er godkendt til medicinsk brug.

EN 455-3 Medicinske engangshandsker, Biologisk bedømmelse

Handsken er godkendt til medicinsk brug.

EN 1149



EN 1149-1 Elektrostatiske egenskaber: Overflademodstandsevne

Handsken er testet i henhold til 1149-1, hvor handskens overflademodstand måles.

EN 1149-2 Elektrostatiske egenskaber: Gennemgangsmodstand

Handsken er testet i henhold til 1149-2. Her måles handskematerialets gennemgangsmodstand/elektriske modstand.

Information

Hvis i er indsat i piktogrammet, henviser det til, at nærmere information følger med varen.

EN 420



Symbol Glas/gaffel:

Symbol viser, at handsken er godkendt til direkte kontakt med fødevarer iht. EU regulativ 1935/2004.



Oksehud

Fra oksehud får man det tykkeste læder til arbejdshandsker. Det er slidstærkt og rivfast og beskytter rimelig godt mod fugt. Velegnet til allround-arbejdshandsker af høj kvalitet.

Oksespalt

Er fra undersiden af oksehuden. Oksespalt er ikke så stærkt som oksehud, men giver en bedre beskyttelse mod varme og anvendes derfor bl.a. til svejse- og varmebestandige handsker. Overfladen er ru og giver derfor et godt greb. Oksespalt fås i mange forskellige kvaliteter.

Svineskind

Svineskind har mere "åndbarhed" end oksehud, men beskytter i mindre grad mod fugt. Jo mere det bruges, jo smidigere bliver det.

Svinespalt

Svinespalt fås i flere forskellige kvaliteter og er generelt lidt mindre slidstærkt end svineskind. Anvendes til billigere typer arbejdshandsker.

Gedeskind

En meget stærk, smidig og behagelig skindtype, der er tyndere end oksehud. Særdeles velegnet til opgaver, der kræver stor fingerfølelse, fx til lettere montage og finsvejsning. Beskytter udmærket mod fugt, da skindet indeholder naturligt fedt (lanolin).

Bomuld

Bomuld anvendes bl.a. til strikkede og vævede handsker, eksempelvis inderhandsker, strikhandsker og drillhandsker.

Naturgummi (latex)

Naturgummi (latex) er et af de mest elastiske handskematerialer, der findes. Materialet beskytter mod mange syrer og baser og har en forholdsvis god temperaturbestandighed. Anvendes bl.a. i industrien, på hospitaler og i rengøringsbranchen. Latex kan forårsage en allergisk reaktion hos nogle mennesker. Denne risiko kan mindskes ved en klorbehandling mod latex-proteiner.



Handskematerialer

Syntetiske materialer

Butyl

Butylgummi har en meget stor tæthedegrad over for gasser og dampe. Materialet giver god beskyttelse mod mange aggressive kemikalier som estere, ketoner og stærke syrer. Butylhandsker anvendes i udstrakt grad i den kemiske industri.

Chloropren

Se under Neopren.

Dyneema®

Dyneema® er et utrolig slidstærkt materiale, fremstillet af polyethylen-fibre, som er noget af det stærkeste fibermateriale, der findes. Dyneema® er op til 15 gange stærkere end stål, hvorfor materialet også anvendes i mange andre produkter, fx i tovværk, kabler, fiskenet og til skudsikker beklædning. Dyneema®-handsker er meget anvendt i industrien, da materialet er uovertruffet mht. holdbarhed, slitage og snit.

Dyneema®/Glasfiber

En speciel blanding af Dyneema® og Glasfiber, som yder høj ydeevne i forbindelse med snit og slitage.

Anvendes i strikhandsker, hvor der kræves stor fingerføling og samtidig meget høj beskyttelse overfor snit.

Kevlar®

Kevlar® er et meget slidstærkt materiale, fremstillet af skærehæmmende aramidfibre. Dette materiale og den specielle vævning-/strikmetode giver handsken en meget høj skærefasthed. Kevlar® kan også leveres aluminiumsbelagt, så det reflekterer strålevarme.

Pga. materialets unikke egenskaber vinder Kevlarhandsker mere og mere frem, bl.a. anvendes de i udstrakt grad til håndtering af varme og skarpkantede emner i alle brancher. Kevlar-handsker er vaskbare.

Laminat

Eksempelvis er Barrier handsken fremstillet af 5-lags laminat af kun 0,065 mm's tykkelse.

Neopren

Et syntetisk gummimateriale, som også kaldes chloropren. Neopren beskytter mod et bredt spektrum af kemikalier, bl.a. alkoholer, syrer og olieprodukter. Det er et meget elastisk materiale - også ved stærk kulde. Neopren er endvidere meget bestandigt over for sollys og ozon.

Nitril

NBR, Nitril-Butadien-Rubber er et syntetisk materiale, som har stor modstandsdygtighed over for både mekaniske påvirkninger og mange kemikalier. Fås som halv- og heldyppede samt støbte handsker. Sidstnævnte anvendes i industrien mod kemikalier, mens de dyppede handsker er til mekanisk slid, fx inden for byggebranchen og i andre brancher, som jern- og metalindustrien, til håndtering af grove emner.

Nomex®

Brandhæmmende materiale til fremstilling af brandhandsker.

Nylon (polyamid)

Nylon anvendes bl.a. til strikhandsker, hvor der er behov for ekstra god pasform. Kan strikkes meget fint, således at der opnås en perfekt fingerføling.

PE, Polyethylen

Materialet er en tynd plastfolie. Anvendes bl.a. til engangshandsker med svejsede kanter. Velegnet til kortvarige opgaver, fx når man skal beskyttes mod snavs. Ikke egnet til kemikalier.

Polyester

Polyester anvendes bl.a. til strikhandsker.

PU, Polyurethan

Et syntetisk materiale, der er elastisk, let og blødt med en virkelig god slidstyrke. Giver en god beskyttelse mod vegetabilsk såvel som animalsk fedt. Anbefales ikke til arbejde med vand eller vandbaserede opløsninger.

PVA, Polyvinylalkohol

Et meget slidstærkt materiale. PVA-handsker giver desuden et godt greb. Yder god beskyttelse ved opgaver med organiske opløsningsmidler - men egner sig ikke til arbejde med vand eller alkohol.

Vinyl - PVC (polyvinylchlorid)

Et stærkt og samtidig blødt handskemateriale, som har været anvendt igennem mange år i industrien.

Vinylhandsker giver et godt greb og bevarer smidigheden - selv i kulde. Beskytter mod en del syrer og baser. Anvendelige inden for mange brancher.

Viton® (fluorgummi)

Viton® er et suverænt handskemateriale, der yder god beskyttelse over for mange forskellige kemikalier, selv aromatiske kulbrinter og klorerede kulbrinter. Ikke egnet til ketoner og estere. Anvendes i den kemiske industri, ved rengøring og på steder, hvor der skal håndteres aggressive materialer.



Interlock hvid

- Strålesyet hvid bomuld
- Luksus kvalitet 200 g og 300 g pr. dusin
- Sidder tæt og komfortabelt
- Egnede som inderhandske til fx elektronik- og medicinalindustrien
- Længde: Ca. 27 cm



CE

BLUE STAR

Varenr	Beskrivelse	Str	Pakn/Krt *
6011420	Hvid interlock 300 g	6-11	12/600 par c
6011400	Hvid interlock 200 g	6-11	12/300 par c

Interlock hvid, lang

- Strålesyet hvid bomuld
- Luksus kvalitet
- Materialet er det samme som luksus 300 g pr. dusin varianten 6011420
- Kan vaskes og tåler at krympe
- Særligt egnet til brug under lange kemikaliehandsker og til medicinalbranchen
- Længde: 32 eller 35 cm



CE

BLUE STAR

Varenr	Beskrivelse	Str	Pakn/Krt *
6011021	Hvid interlock 32 cm	7-9	12/480 par c
6011025	Hvid interlock 35 cm	11	12/480 par c

Interlock ubleget

- Bomulds-interlock, ubleget
- Findes i to kvaliteter og forskellig længde
- 200 g pr. dusin kvaliteten fås i 27 og 35 cm (vægt i denne længde 250 g)
- 320 g pr. dusin kvaliteten fås kun i 27 cm
- Velegnet som inderhandske



6011370



6011090

CE

BLUE STAR

Varenr	Beskrivelse	Str	Pakn/Krt *
6011070	Interlock 200 g 27 cm	8, 10	12/600 par c
6011370	Interlock 320 g 27 cm	8, 10	12/600 par c
6011090	Interlock 250 g 35 cm	10	12/600 par c

Interlock m/minidotter

- Stålesyet hvid bomuld m/hvide minidotter
- 320 g pr. dusin
- Giver et godt greb ved lettere montageopgaver



CE

BLUE STAR

Varenr	Beskrivelse	Str	Pakn/Krt *
6011410	Interlock m/minidot	6-11	12/300 par c

Drillhandske

- Ubleget bomuld
- Med ribkrave og med og uden dotter
- Egnede til lettere montage, mod snavs, og hvor man vil undgå fingeraftryk



6011010

6011110

CE

BLUE STAR

Varenr	Beskrivelse	Str	Pakn/Krt *
6011010	Drillhandske u/dot	8,10	12/300 par c
6011110	Drillhandske m/dot	10	12/300 par c

Fingerløs handske

- Strålesyet ubleget bomuld
- Elastisk og uden fingre
- Sidder tæt og komfortabelt
- Egnede som inderhandske hvor fingerfølelse er et krav
- One size



CE

BLUE STAR

Varenr	Beskrivelse	Str	Pakn/Krt *
6011060	Fingerløs handske	One size	25/250 stk c

Striknylon m/dotter

- 70% nylon og 30% polyester - topkvalitet
- Med ribkrave og PVC-dotter
- Faconstærk handske med bløde dotter, de giver godt greb om glatte emner
- Til allround arbejde i industri, ved håndværk, skovarbejde og landbrug



CE

BLUE ★ STAR

Varenr	Beskrivelse	Str	Pakn/Krt *
6018050	Striknylon m/dot	7-10	12/240 par c

Strikpolyester m/dotter

- 100% polyester
- Med ribkrave og PVC-dotter
- Faconstærk handske med bløde dotter, der giver godt greb om glatte emner
- Egnede til allround arbejde i industri, ved håndværk, skovarbejde og landbrug



CE

BLUE ★ STAR

Varenr	Beskrivelse	Str	Pakn/Krt *
6018290	Strikpolyester m/dot	7-10	12/240 par c

Strikhandske m/dotter

- Bomuld – attraktiv pris
- Med ribkrave og PVC-dotter
- Godt greb om glatte emner
- Findes i sort med sorte dotter og i hvid med blå dotter
- Til allround arbejde i industri, ved håndværk, skovarbejde og landbrug



6018390

6018400

CE

BLUE ★ STAR

Varenr	Beskrivelse	Str	Pakn/Krt *
6018390	Strik m/dot, hvid/blå	8,10	12/240 par c
6018400	Strik m/dot, sort/sort	7-10	12/240 par c

Strikhandske, grøn

- 70% nylon og 30% polyester - topkvalitet
- Grønmeleret for lang levetid i snavset miljø
- Kraftig strikhandske anvendelig i alle brancher



CE

BLUE ★ STAR

Varenr	Beskrivelse	Str	Pakn/Krt *
6018090	Strikhandske, grøn	10	12/240 par c

CuttoTRIX N

- Kraftig, strikket beskyttelseshandske af polyamid og bomuld
- PVC-dotter giver et godt og sikkert greb
- Stort indhold af bomuld gør handsken egnet til brug i kolde omgivelser
- Behagelig handske med god pasform – kan vaskes
- Til arbejde i industri, ved håndværk, skovarbejde og landbrug, også om vinteren
- Længde: 25 cm



2 1 4 0



Varenr	Beskrivelse	Str	Pakn/Krt *
6013259	CuttoT. N 922 m/dot	7-10	12/150 par κ

PolyTRIX

- Strikket beskyttelseshandske af polyamid og para-aramid
- Skærebeskyttelse niveau 2
- PVC-dotter sikrer godt greb på glatte og våde emner
- Åndbart og tyndt materiale med god finge føling
- Kan vaskes og er dermed et godt økonomisk alternativ til fx læderhandsker
- Til jern- og metalindustrien, håndtering af skarpe emner
- Længde: 25 cm



2 2 4 0



Varenr	Beskrivelse	Str	Pakn/Krt *
6013253	PolyTRIX 909 m/dot	7-10	12/150 par κ

BLUE★STAR Classic

- Hvidt, udsøgt oksehud – topkvalitet
- Kanvas overhånd med indsyet elastik
- Gummieret manchet
- Eget til tungere industri, entreprenørarbejde og håndværk.



2 1 3 1

BLUE★STAR

Varenr	Beskrivelse	Str	Pakn/Krt *
6014060	BlueStar Classic	7-12	12/60 par c

Creator

- Lysegråt udsøgt oksehud
- Gummieret manchet
- Kanvasoverhånd med elastik
- Eget til entreprenørarbejde, håndværk og lettere industri



2 1 3 1

BLUE★STAR

Varenr	Beskrivelse	Str	Pakn/Krt *
6014260	Creator oksehud	7-12	12/60 par c

BLUE★STAR Extra

- Hvidt, udsøgt oksehud – topkvalitet
- Ekstra forstærkning i håndflade, tommel- og pegefinger
- Lærred overhånd med indsyet elastik
- Gummieret manchet
- Stor slidstyrke, egnet til groft arbejde



2 1 3 1

BLUE★STAR

Varenr	Beskrivelse	Str	Pakn/Krt *
6014560	BlueStar Extra	10,11	12/60 par c

BLUE★STAR Industri

- Hvidt, udsøgt oksehud – topkvalitet
- Spaltoverhånd
- Gummieret manchet
- Eget til jern- og metalindustrien



2 1 3 1

BLUE★STAR

Varenr	Beskrivelse	Str	Pakn/Krt *
6014460	BlueStar Industri	8-12	12/60 par c

BLUE★STAR Industri 15 cm

- Hvidt, udsøgt oksehud – topkvalitet
- Spaltoverhånd
- 15 cm lang gummieret manchet
- Eget til jern- og metalindustrien



2 1 3 1

BLUE★STAR

Varenr	Beskrivelse	Str	Pakn/Krt *
6014490	BlueStar Industri 15cm	10,11	12/60 par c

T-Rex

- Kraftigt oksehud med forstærkning i håndfladen
- Grøn stofoverhånd med indsyet elastik
- Gummieret manchet
- Prisbillig model
- Egnet til lettere industriarbejde



2 2 1 1

BLUE ★ STAR

Varenr	Beskrivelse	Str	Pakn/Krt *
6014030	T-Rex oksehud	8-12	12/60 par c

Møbellæder-handske

- Handske af møbelrestlæder
- Råhvid kanvasoverhånd
- Forstærkning i håndfladen
- Allround handske til brug i de fleste brancher



CE

BLUE ★ STAR

Varenr	Beskrivelse	Str	Pakn/Krt *
6014020	Møbellæder-handske	10	12/120 par c

Svineskindshandske

- Naturlig svineskind – god kvalitet
- Halvforet
- Bomuldsoverhånd med indsyet elastik
- Kanvasmanchet
- Negle- og knoforstærkning
- Til allround brug



CE

BLUE ★ STAR

Varenr	Beskrivelse	Str	Pakn/Krt *
6015150	Svineskind	10	12/120 par c

Signal

- Blødt gedeskind af høj kvalitet
- Gul fluorescerende stofoverhånd med refleks på knoforstærkning
- Foret med lækkert bomuldsfor
- Sommer er halvforet, Vinter er helforet
- Egnet til entreprenørarbejde og lettere industri, hvor der er behov for øget synlighed



CE

BLUE ★ STAR

Varenr	Beskrivelse	Str	Pakn/Krt *
6017100	Signal Vinter	8-11	12/60 par c
6017101	Signal Sommer	8-11	12/60 par c

Driver handsker

- Driver handsker
- Driver handsker af gedeskind
- Fås uden for eller helforet med lodden bomuld
- Meget bløde og smidige
- Overhånd med indsyet elastik
- "Keystone" tommelfinger



CE

BLUE ★ STAR

Varenr	Beskrivelse	Str	Pakn/Krt *
6014970	Driver m/for	8-11	12/120 par c
6014980	Driver u/for	8-11	12/120 par c

BLUE★STAR Spalt

- Oksepalhandske i gråt læder
- Gummieret manchet
- Kanvasoverhånd med elastik
- Halvforet
- Prisattraktiv
- Egnede til industri og håndværk



CE

BLUE★STAR

Varenr	Beskrivelse	Str	Pakn/Krt *
6014100	BlueStar Spalt	10	12/60 par c

BLUE★STAR Spalt Luksus

- Kraftig oksepalhandske - topkvalitet
- Gummieret manchet
- Kanvasoverhånd med elastik
- Halvforet
- Egnede til industri og håndværk



3 | 3 | 3

BLUE★STAR

Varenr	Beskrivelse	Str	Pakn/Krt *
6014110	BlueStar Spalt Luksus	8-12	12/60 par c

BLUE★STAR Spalt Extra

- Kraftig, grå oksepalhandske - topkvalitet
- Spaltforstærkning i håndflade, tommel- og pegefingre
- Gummieret manchet
- Egnede til industri og håndværk, stor slidstyrke



CE

BLUE★STAR

Varenr	Beskrivelse	Str	Pakn/Krt *
6014310	BlueStar Spalt Extra	10	12/60 par c

BLUE★STAR Spalt Extra OX

- Kraftig, grå oksepalhandske - topkvalitet
- Oksehudsforstærkning i håndflade, tommel- og pegefingre
- Gummieret manchet
- Egnede til industri og håndværk, stor slidstyrke



CE

BLUE★STAR

Varenr	Beskrivelse	Str	Pakn/Krt *
6014320	BlueS. Spalt Extra OX	10	12/60 par c

Oksepalhandske

- 6015350: Oksepalhandske med hel håndflade (88CBSA). Overhånd og manchet af kanvas
- 6014090: Oksepalhandske med forstærkning i håndfladen. Overhånd og manchet af kanvas. Halvforet, tyndt for
- Ideel handske til hyppig udskiftning ved snavsede opgaver



6015350



6014090

CE

BLUE★STAR

Varenr	Beskrivelse	Str	Pakn/Krt *
6015350	Oksepal hel håndflade	10	12/120 par c
6014090	Oksepal basis	10	12/120 par c

Svinespalhandske

- Speciel importvare, der kan leveres i store kvantiteter efter aftale
- Svinespalt med overhånd og manchet af kanvas
- Keystone tommelfinger
- Egnede til snavsede opgaver, hvor handsken har meget kort levetid



CE

BLUE★STAR

Varenr	Beskrivelse	Str	Pakn/Krt *
6015360	Svinespalt	10	12/120 par c

Man-at-Work 301

- Arbejdshandske af kunststof – 100% chromfri
- Ligner, men overgår, en standard læderhandske
- Høj komfort og god gribeevne
- Lang levetid da polymercoatningen afviser olie, fedt og vand
- Kan vaskes uden at miste sin pasform
- Til entreprenørarbejde, metalindustri, lagerarbejde og byggeri
- Længde: 25 cm



2 1 1 1



Varenr	Beskrivelse	Str	Pakn/Krt *
6012703	Man-at-Work 301	8-11	10/100 par κ

DiraMech 303

- Arbejdshandske med manchet
- Fremstillet af kunststof, der er 100% chromfri
- Nitrilcoatningen afviser fedt, olie, vand og sikrer godt greb
- Meget fleksibel og komfortabel
- Til lagerarbejde, byggeri, entreprenørarbejde
- Længde: 26-28 cm



2 1 1 1



Varenr	Beskrivelse	Str	Pakn/Krt *
6012705	DiraMech 303	9-11	10/100 par κ

RewoMech Sommer 643

- RewoMech Sommer
- Handske af kunstigt læder
- Med manchet og piping
- Høj komfort i varme omgivelser
- Til montage og let industriarbejde samt arbejde som kræver høj slidstyrke og god fingerføling
- Længde: 25 cm



2 1 2 1



Varenr	Beskrivelse	Str	Pakn/Krt *
6018642	RevoMech Sommer 643	7-13	10/100 par κ

Worknit nitril

- Elastisk allroundhandske – topkvalitet!
- God pasform og meget høj komfort
- Kraftig nitrilbelægning på underhånd, pege- og tommelfinger, ekstra godt greb
- Overhånd i svedabsorberende jerseybomuld, for af kraftig lodden bomuld
- Alternativ til læder
- Kan vaskes uden at ændre egenskaber
- Til bygge & anlæg, tåler også fedt og olie



3 1 1 1



Varenr	Beskrivelse	Str	Pakn/Krt *
6012800	Worknit HD	M-XXL	12/144 par B

SynTec IT

- Syntetisk læderhandske med Wave-Lock mønster
- Håndryg af blå spandex samt 2 mm skum
- Kno og manchet lavet af neopren
- Egnet til arbejde med touch screens
- God gribeevne, også ved arbejde med våde og olierede emner
- Til montageopgaver med behov for ekstra stor fingerføling



Testes iht. EN 388

BLUE ★ STAR

Varenr	Beskrivelse	Str	Pakn/Krt *
6016671	SynTec IT	8-11	12/60 par c

SynTec HW

- Vandafvisende syntetisk læderhandske
- Hi-Viz gul spandex med 2 mm skum
- Slip-On Style, uforet
- God gribeevne, også ved arbejde med våde og olierede emner
- Til montageopgaver med behov for ekstra stor fingerføling



Testes iht. EN 388

BLUE ★ STAR

Varenr	Beskrivelse	Str	Pakn/Krt *
6016672	SynTec HW	8-11	12/60 par c

SynTec PU

- Handske af stretch PU, uforet
- Sølv spandex håndryg med reflekterende piping
- 5 cm elastisk velcrolukning
- God gribeevne, også ved arbejde med våde og olierede emner
- Til montageopgaver med behov for ekstra stor fingerføling



Testes iht. EN 388

BLUE ★ STAR

Varenr	Beskrivelse	Str	Pakn/Krt *
6016673	SynTec PU	8-11	12/60 par c

Gaia

- Nylonhandske belagt med polyurethan
- Fleksibel og komfortabel med keystone tommelfinger
- Slip-on manchet
- God gribeevne, også ved arbejde med våde og olierede emner
- Til montageopgaver, hvor der er behov for ekstra stor fingerføling, herunder montage o.l.



2 | 2 | 1

BLUE ★ STAR

Varenr	Beskrivelse	Str	Pakn/Krt *
6016690	Gaia	6-12	12/72 par c

Tyfon

- Nylonhandske belagt med polyurethan
- Meget fleksibel og komfortabel
- Elastisk manchet
- God gribeevne, også ved arbejde med våde og olierede emner
- Til montageopgaver med behov for ekstra stor fingerføling



2 | 2 | 1

BLUE ★ STAR

Varenr	Beskrivelse	Str	Pakn/Krt *
6016670	Tyfon	6-12	12/72 par c

ExtraGrip

- Underhånd af vandafvisende gedeskind med gummiforstærkninger på håndflade og fingre for godt greb og øget slidstyrke
- Overhånd af nylon/lycra for øget fleksibilitet, lamineret med en vandafvisende og åndbar membran for at holde hænderne tørre
- Elastisk manchet med velcroluk
- Egnet til opgaver med krav om god fingerføling



3 | 2 | 2



Varenr	Beskrivelse	Str	Pakn/Krt *
6012810	ExtraGrip	7-11	10 par B

Teknikerhandske

- Blødt uforet gedekind
- 6016660: Har ribkrave og interlock overhånd med indsyet elastik
- 6016460: Har slip-on krave og trikothåndryg med indsyet elastik



6016660

6016460

CE

BLUE ★ STAR

Varenr	Beskrivelse	Str	Pakn/Krt *
6016660	Teknikerhandske m/rib	8-11	12/120 par c
6016460	Teknikerhandske u/rib	6-11	12/120 par c

Performer

- Blødt uforet svineskind
- Elastisk manchet med velcroluk
- Sidder tæt med god komfort
- Interlock overhånd



CE

BLUE ★ STAR

Varenr	Beskrivelse	Str	Pakn/Krt *
6016560	Performer	7-11	12/120 par c

Tech Soft

- Hvidt gedekind uden for – god kvalitet
- Smart design, blød og smidig
- Elastisk stofoverhånd
- Elastisk manchet med velcrolukning
- Negleforstærkning og pegefinger helt i skind



CE

Varenr	Beskrivelse	Str	Pakn/Krt *
6016150	Tech Soft m/velcro	7-11	12/120 par b

Teknikerhandske kalveskind

- Blødt kalveskind
- Smart design sikrer god fleksibilitet
- Har elastisk stofoverhånd samt velcroluk i hændled
- Negleforstærkning på fingre



CE

Varenr	Beskrivelse	Str	Pakn/Krt *
6016155	Tekniker kalveskind	8-12	12/120 par b

Teknikerhandske

- Blødt uforet gedekind
- Indsyet elastik i håndryggen
- 6016260: Har ribkrave
- 6016360: Har slip-on krave



6016260

6016360

CE

BLUE ★ STAR

Varenr	Beskrivelse	Str	Pakn/Krt *
6016260	Teknikerhandske m/rib	7-12	12/120 par c
6016360	Teknikerhandske u/rib	6-11	12/120 par c

Svejseshandske TIG

- Blød og smidig handske af gedekind med perfekt pasform
- Uforet og med 15 cm spaltkrave
- Indsyet elastik i håndryggen
- Syet med kevlartråd
- Rigtig god fingerfølelse
- Eget til TIG (argon) svejsning
- EN 12477, type B



3 1 2 1 4 1 x 4 x

BLUE ★ STAR

Varenr	Beskrivelse	Str	Pakn/Krt *
6016160	Svejseshandske TIG	7-12	12/60 par c

HyFlex II-600, II-601

- Strikket PA handske med elastisk manchet og PU belægning
- II-600: Hvid, halvdyppet, kombinerer sikkert greb med slidstyrke på en bred håndoverflade
- II-601: Grå/sort farvning, der er mindre følsom over for pletter, konstrueret til mere snavsede miljøer
- Maksimal smidighed og følsomhed til de fineste håndteringsopgaver i tørt miljø
- Sikrer en præcis håndtering af små genstande men beskytter også produktet mod fingeraftryk, støv fra handsker og forurening fra andre produkter
- Længde: 160-255 mm



II-600



II-601



3 | 3 | 1

Ansell

Varenr	Beskrivelse	Str	Pakn/Krt *
6020000	HyFlex II-600, hvid	6-10	12/144 par B
6020005	HyFlex II-601, sort	7-11	12/144 par B

HyFlex II-400, II-401, II-402

- Strikket PA handske med vandbaseret PU belægning og elastisk manchet
- Produceret under miljøvenlige forhold, længde 215-245 mm
- PU-belægningen er fri for DMF (dimethylformaldehyd)
- Fordele v/vandbaseret PU belægning
 - Mærkes ikke på huden, da den ikke trænger gennem strikhandsken
 - Giver bedre elasticitet og komfort
 - I nogle varianter opnås ekstra høj slidstyrke
- II-400: Hvid, dyppet i håndfladen
- II-401: Sort, dyppet i håndfladen
- II-402: Gul hi-viz med sort 3/4 dyp



II400



II401



II402

Ansell

Varenr	Beskrivelse	Str	Pakn/Krt *
6020020	HyFlex II-400, hvid	6-11	12/144 par B
6020025	HyFlex II-401, sort	6-11	12/144 par B
6020030	HyFlex II-402, gul	6-11	12/144 par B

3 | 3 | 1



II-401

II-402



4 | 3 | 1

HyFlex Ultralite II-618

- Tynd handske med fremragende komfort og fingerføling til præcisionskrævende arbejde
- Strikket PA handske med PU belægning i håndfladen og elastisk manchet
- Til brug i tørre eller let olierede miljøer til plukning/montage af små emner
- Længde: 210-245 mm



3 | 1 | 2 | 1

Ansell

Varenr	Beskrivelse	Str	Pakn/Krt *
6020015	HyFlex Ultralite II-618	7-11	12/144 par B

HyFlex Foam II-801

- Strikket PA handske med opskummet nitrilbelægning, der giver god smidighed, åndbarhed og stor holdbarhed
- Ideelle til tørre og let olierede opgaver, som samtidig kræver en let mekanisk beskyttelse og stor håndteringspræcision
- HyFlex® Foam Grey II-801 er det ideelle valg til snavsede miljøer
- Antistatisk iht. EN 1149
- Længde: 200-270 mm



3 | 1 | 3 | 1

Ansell

Varenr	Beskrivelse	Str	Pakn/Krt *
6020040	HyFlex Foam II-801	7-10	12/144 par B

Oil Grip

- Grøn nylon med sort mikropor nitrilbelægning
- Høj komfort under anstrengende forhold
- Stor fleksibilitet i handskematerialet
- Specialbelægningen sikrer godt greb under både våde og olierede forhold



9012274



9012275

9012274



3 | 1 | 2 | 1

NORTH
by Honeywell

Varenr	Beskrivelse	Str	Pakn/Krt *
9012274	OilGrip I/2 dyppet	7-11	12/144 par B
9012275	OilGrip I/1 dyppet	7-11	12/144 par B



Camapur Comfort 619

- Designet til montering af mindre komponenter uden at man mister kontakt med emnerne
- Sømløs hvid polyester belagt med et tyndt lag grå PU i inderhånden og på fingerspidserne
- Fantastisk god gribekontakt
- Sidder stramt om hånden og fingerfølingen er helt i top
- Længde: 24 cm



2 1 3 1



Varenr	Beskrivelse	Str	Pakn/Krt *
6012597	Camapur Comfort 619	6-11	10/100 par K

Camapur Comfort 626

- Ekstrem tynd polyamidhandske med PU-belægning
- Perfekt fingerføling og meget høj slidstyrke
- Godt greb ved håndtering af våde og glatte emner
- Den sorte farve er populær i specielt metalindustrien
- Længde: 24 cm



2 1 3 1



Varenr	Beskrivelse	Str	Pakn/Krt *
6012600	Camapur Comfort 626	7-11	10/100 par K

GemoMech 665

- Sømløs polyamid handske
- PU-dyppet med nitrildotter, som sikrer et godt greb selv på olierede og fedtede emner
- Ideel til værksteder og mekanikere
- Længde: 215 – 270 mm



4 1 2 1



Varenr	Beskrivelse	Str	Pakn/Krt *
6018650	GemoMech 665	6-11	12/144 par K

Polytril Air Comfort

- Polyamid, bomuld og lycra strik med elastisk manchet og halvdyppet, opskummet nitril-belægning
- Lycra øger fleksibilitet og komfort ved arbejde med små emner
- Bomuld giver øget svedabsorption
- Belægning er ikke i kontakt med huden, så handskens følelse er mere kølig og tør
- Opskummet nitril giver bedre greb i vådt og olieret miljø
- Mørk farve øger levetiden i snavset miljø
- Vaskbar
- Længde: 24.5 cm



4 1 2 1

Honeywell

Varenr	Beskrivelse	Str	Pakn/Krt *
9012273	Polytril Air Comfort	6-11	10/100 par B

MaxiFlex

- Tætsiddende fleksibel handske med god fingerføling
- Nylonstrik med opskummet PU belægning
- Mere åndbar og smidig end tilsvarende handsker
- Belægningen trækker ikke gennem strikhandskens, så huden bliver mindre irriteret og varm
- Miljøvenlig produktion uden opløsningsmidler
- Specialcoated belægning sikrer godt greb om både våde og olierede emner



3 1 4 1

Varenr	Beskrivelse	Str	Pakn/Krt *
6012710	MaxiFlex	7-11	12/144 par B

PU Tech

- Sort nylonhandske belagt med polyurethan
- Meget fleksibel og har god gribeevne, også ved arbejde med våde og olierede emner
- Slidstærk og formstabil



4 1 3 1

BLUE ★ STAR

Varenr	Beskrivelse	Str	Pakn/Krt *
6012680	PU Tech	7-11	12/120 par c

Multi Sand Nitril

- Sort/grå nylonhandske belagt med opskummet sandet nitril
- Meget fleksibel og med god gribeevne, også ved arbejde med våde og olierede emner
- Meget høj slidstyrke



3 1 2 1

BLUE ★ STAR

Varenr	Beskrivelse	Str	Pakn/Krt *
6012671	Multi Sand Nitril	6-12	12/120 par c
6012672	Multi Sand Nitril, vinter	6-12	12/120 par c

PU First Black

- Sort nylonhandske med PU belægning
- God pasform og fint greb, også om våde og olierede genstande
- Elastisk ribkrave



4 1 3 1

Honeywell

Varenr	Beskrivelse	Str	Pakn/Krt *
9012015	PU First Black	6-12	10/100 par B

Perfect Poly Skin

- Meget tynd polyamid strik med elastisk ribmanchet og PU belægning i håndflade og fingre
- Stor komfort og meget fin fingerføling
- Meget små masker (gauge 18) gør at handsken sidder tæt til hånden
- Blå/grå farve øger levetid i snavset miljø
- Eget til præcisionsarbejde i tørt miljø
- Længde: 24 cm



2 1 2 1

Honeywell

Varenr	Beskrivelse	Str	Pakn/Krt *
9012260	Perfect Poly Skin	7-10	10/100 par B

Grabber

- Strikket handske dyppet i latex m/struktur i håndfladen
- Godt greb og god pasform
- Til industri, ved entreprenørarbejde, landbrug og håndværk



3 1 4 2

BLUE ★ STAR

Varenr	Beskrivelse	Str	Pakn/Krt *
6013260	Grabber	8-11	12/120 par c

PowerFlex 80-100

- Fremragende mekanisk ydeevne med god komfort og god modstand over for slid og snit
- Strikket bomuldshandske med ribkant og gummi-belægning i håndfladen
- Handsken har et godt og sikkert greb både under våde og tørre forhold
- Længde: 245-265 mm,
- Farvekode: (7) Rød, (8) gul, (9) brun, (10) sort



2 2 4 2



x 2 x x x x

Ansell

Varenr	Beskrivelse	Str	Pakn/Krt *
6020050	PowerFlex 80-100	7-10	12/144 par B

Hercules Nitril m/rib

- Kraftig jersey bomuld med halvdyppet nitril
- Ventileret overhånd og elastisk ribkrave
- God skærefasthed
- Actifresh-behandlet
- Solid handske til arbejde med tunge materialer



4 2 2 I

BLUE ★ STAR

Varenr	Beskrivelse	Str	Pakn/Krt *
6012210	Hercules m/rib	8, 10	12/144 par c

Hercules Nitril m/manchet

- Kraftig jersey bomuld med heldyppet nitril
- God beskyttelse mod væsketænk
- God skærefasthed og med lærredsmanchet
- Actifresh behandlet
- Solid handske til tung industri



4 2 2 I

BLUE ★ STAR

Varenr	Beskrivelse	Str	Pakn/Krt *
6012250	Herkules m/manchet	8-11	12/144 par c

Nitril m/manchet

- Heldyppet nitrilhandske – letvægtskvalitet
- Let jersey bomuldsfor
- Manchet af lærred
- Konkurrencemodell egnet til tungt arbejde i de fleste brancher



4 2 2 I

BLUE ★ STAR

Varenr	Beskrivelse	Str	Pakn/Krt *
6012650	Nitril heldyp m/manchet	10	12/120 par c

Hycron 27-600, 27-602

- Nitril belægning på jerseyfor, fås hel- og halvdyppet med strikket ribkrave
- En robust handske til det tunge arbejde: holder tre gange længere end kraftige læderhandsker
- Ideel til håndtering af ru materialer som fx støbegods, smedjern og mursten
- Belægningen afviser olie, fedt og snavs
- Antistatisk iht. EN 1149
- Længde: 250-260 mm



27-602

27-600



4 2 2 I

Ansell

Varenr	Beskrivelse	Str	Pakn/Krt *
6020100	Hycron 27-600 halvdypp	8-10	12/144 par B
6020105	Hycron 27-602 heldyp	8-10	12/144 par B

Hycron 27-607, 27-805

- Nitril belægning på jerseyfor, fås hel- og halvdyppet med sikkerhedsmanchet
- En robust handske til det tunge arbejde: holder tre gange længere end kraftige læderhandsker
- Ideel til håndtering af ru materialer som fx støbegods, smedjern og mursten
- Belægningen afviser olie, fedt og snavs
- Antistatisk iht. EN 1149
- Længde: 250-260 mm



27-607

27-805



4 2 2 I

Ansell

Varenr	Beskrivelse	Str	Pakn/Krt *
6020110	Hycron 27-607 halvdypp	8-10	12/144 par B
6020120	Hycron 27-805 heldyp	9-11	12/144 par B

Nitex m/manchet 309

- Heldyppet kraftig nitrilhandske
- Jersey bomuldsfor og ribkrave
- Meget fin pasform for så kraftig en handske
- God skærefasthed
- Længde: Ca. 26 cm



4 2 2 I

Varenr	Beskrivelse	Str	Pakn/Krt *
6012699	Nitex 309	8-10	10/120 par K



Hercules Light Nitril halvdyp

- Halvdypet nitrilhandske med bomuldsfor
- Med ribkrave og Actifresh behandling
- God skærefasthed samt høj slidstyrke og perfekt pasform
- Til tungt arbejde med krav om god fingerføling
- Fås også i en billigere konkurrencevariant



6012360

6012560



3 1 1 1

BLUE STAR

Varenr	Beskrivelse	Str	Pakn/Krt *
6012360	Hercules Light halvdyp	7-11	12/144 par c
6012560	Gul nitril halvdyp	7-11	12/120 par c

Monsun 105

- En fleksibel og sikker bomuldstricot-handske halvdypet i nitril
- Flexibelt materiale der sidder tæt til hånden
- God pasform og høj komfort
- Længde: 24 cm



2 1 1 1



Varenr	Beskrivelse	Str	Pakn/Krt *
6012345	Monsun 105	7-10	10/100 par k

EasyFlex 47-200

- Let halvdypet nitrilbelægning på interlockfor med ribkant
- Kølig og komfortabel med et virkeligt godt greb
- Meget god bestandighed over for hak, punktering og slid
- Nitrilbelægningen afviser olie og fedt
- Længde: 270 mm



2 1 1 1

Ansell

Varenr	Beskrivelse	Str	Pakn/Krt *
6020140	EasyFlex 47-200	7-10	12/144 par B

CamaStretch 120

- Nitrildypet bomuldshandske med spandex
- Fabelagtig pasform grundet den fleksible spandex
- Behagelig ved længere tids brug
- Længde: 24 cm



2 1 1 1



Varenr	Beskrivelse	Str	Pakn/Krt *
6012494	CamaStretch 120	7-10	10/100 par k

Camatex 45 I

- Heldypet bomuldshandske af meget høj kvalitet
- Belagt med naturlatex, der giver handsen en ekstra god pasform, høj fleksibilitet og gode mekaniske egenskaber
- Eget til vådt og tørt arbejde i de fleste brancher
- Godkendt til brug i levnedsmiddelindustrien (RAL)
- God beskyttelse af underarmene
- Længde: 30 cm



2 1 3 1



Varenr	Beskrivelse	Str	Pakn/Krt *
6044296	Camatex 45 I	7-10	10/100 par k

Gladiator 16-500

- Bomuldshandske med latex halvdyp og ribkrave
- Rynket latex sikrer bedre greb om våde og tørre genstande
- God pasform giver bedre komfort
- Eget til murere, brolæggere og ved tagarbejde
- Længde: 230-260 mm



x 2 4 1



x 2 x x x x

Ansell

Varenr	Beskrivelse	Str	Pakn/Krt *
6020160	Gladiator 16-500	7-10	12/72 par B

PVC-handske

- Heldyppet PVC-handske m/kraftigt jerseyfor
- God olie- og kemikalieresistens
- Sandet overflade for godt greb selv ved olierede emner
- Actifresh-behandlet
- Findes i flere længder



6012440



6012460



6012470



4 | 2 | 1 JKL

BLUE ★ STAR

Varenr	Beskrivelse	Str	Pakn/Krt *
6012440	PVC-handske 27 cm	8, 10	12/72 par c
6012460	PVC-handske 35 cm	10	12/72 par c
6012470	PVC-handske 40 cm	10	12/72 par c

PVC-handske 60 cm


- Grøn olie- og kemikalieresistent PVC-handske m/kraftigt jerseyfor
- Sandet overflade for godt greb selv ved olierede emner
- Med påsvejet ærme
- Actifresh-behandlet



4 | 2 | 1 JKL

BLUE ★ STAR

Varenr	Beskrivelse	Str	Pakn/Krt *
6012401	PVC-handske 60 cm	8	12/72 par c
6012400	PVC-handske 60 cm	10	12/72 par c



Sol-Vex 37-500+, 37-645, 37-675

- Meget komfortabel nitrilhandske med unik slidstyrke og god mekanisk beskyttelse
- Det ideelle valg til sikker håndtering af skrappe kemikalier, fx kemisk forarbejdning, arbejde med køle/smøremidler, olieraffinering, metalproduktion, trykning
- 37-500+: M/velour., blå, rudemønster, 0.38 mm
- 37-645: U/velour., grøn, Sand Patch, 0.28 mm, EN388 (4,0,0,1)
- 37-675: M/velour., grøn, Sand Patch, 0.38 mm
- Længde: 330 mm
- AQL 0.65



4 1 0 1 JKL

Ansell

Varenr	Beskrivelse	Str	Pakn/Krt *
6020225	Sol-Vex 37-500+, blå	7-11	12/144 par B
6020205	Sol-Vex 37-645, grøn	7-11	12/144 par B
6020200	Sol-Vex 37-675, grøn	6-11	12/144 par B

Sol-Vex 37-695

- Komfortabel handske med unik slidstyrke og god mekanisk beskyttelse
- Det ideelle valg til sikker håndtering i en lang række arbejdsmiljøer, hvor der anvendes skrappe kemikalier
- Grøn, velouriseret og med rudemønster
- Længde: 380 mm, tykkelse: 0.425 mm
- AQL 0.65



4 1 0 1 AJL

Ansell

Varenr	Beskrivelse	Str	Pakn/Krt *
6020210	Sol-Vex 37-695	7-10	12/72 par B

Sol-Vex Premium 37-900

- Hver enkelt handske er testet individuelt med trykluft
- Speciel nitrilfilm med større slidstyrke og enestående kemikalieresistens
- Rød, velouriseret og med rudemønster
- Længde: 380 mm, tykkelse: 0.425 mm
- AQL 0.065



4 1 0 1 JKL

Ansell

Varenr	Beskrivelse	Str	Pakn/Krt *
6020215	Sol-Vex Premium 37-900	7-11	6/72 par B

Virtex 79-700

- Høj komfort og god kemisk beskyttelse
- Produceret med Aquadri Technology, som giver handsken en god fugtabsorberende evne, så brugerens hænder holdes tørre i længere tid
- Antistatisk iht. EN 1149
- Ligger parvist i pose med 50 par
- Længde: 310 mm +/- 10 mm, tykkelse: 0.225 mm
- AQL 0.65



2 0 0 0

Ansell

Varenr	Beskrivelse	Str	Pakn/Krt *
6020245	Virtex 79-700, 50 par	7-11	1/4 poser B

Sol-Knit 39-124

- Interlock bomuldshandske med heldyppet nitrilbelægning
- Ru overflade for bedre greb om fedtede og olierede emner
- Heavy-duty handske egnet til fx affedtning
- Længde: 35 cm
- AQL 1.0



2 0 0 0

x 1 x x x x

Ansell

Varenr	Beskrivelse	Str	Pakn/Krt *
6020230	Sol-Knit 39-124	7-10	12/72 par B

Camatril Velours 730, 732

- Fremstillet af speciel nitril af meget høj kvalitet
- Resistent over for et stort antal kemikalier
- God mekanisk beskyttelse mod kantede emner
- Anatomisk rigtig pasform og god fingerføling
- Indvendig bomuldsvelourisering for bedre komfort
- Godkendt til levnedsmiddelindustrien (RAL)
- Længde: 30 eller 40 cm, tykkelse: 0.4 mm
- AQL 0.65



2 1 0 1 AJL



Varenr	Beskrivelse	Str	Pakn/Krt *
6046200	Camatril V. 730 30 cm	7-11	10/100 par κ
6046201	Camatril V. 732 40 cm	7-11	10/100 par κ

Camatril 733

- Fremstillet af speciel nitril af meget høj kvalitet
- Resistent mod et stort antal kemikalier
- Høj mekanisk beskyttelse mod kantede emner
- Anatomisk rigtig pasform og god fingerføling
- Godkendt til levnedsmiddelindustrien (RAL)
- Længde: 60 cm, tykkelse: 0.5 mm
- AQL 0.65



3 1 0 2 AJL



Varenr	Beskrivelse	Str	Pakn/Krt *
6046202	Camatril 733 60 cm	8-11	1/10 par κ

Sol-Vex 37-185

- 45 cm lang komfortabel nitrilhandske med unik slidstyrke og god mekanisk beskyttelse
- Uvelouriseret og med Sand Patch mønster
- Længde: 455 mm, tykkelse: 0.56 mm
- AQL 0.65



4 1 0 2 AKL



Varenr	Beskrivelse	Str	Pakn/Krt *
6020220	Sol-Vex 37-185 45cm	7-11	12/72 par B

NitoPren 717

- 2-lags beskyttelsehandske med nitril indvendigt og chloropren yderst
- Bedre kemikalieresistens og bedre mekaniske egenskaber end ved brug af ren nitril
- Modstandsdygtig over for en lang række gasser
- Stor fleksibilitet og perfekt pasform
- Ru inderhånd giver godt og sikkert greb
- Let velourisering for bedre komfort
- Længde: 31 cm, tykkelse: 0.65 mm
- AQL 0.65



2 0 0 1 AJL



Varenr	Beskrivelse	Str	Pakn/Krt *
6046233	Nitopren 717	7-11	10/100 par κ

NitoPren P 727

- 2-lags beskyttelsehandske med nitril indvendigt og chloropren yderst
- Bedre kemikalieresistens og bedre mekaniske egenskaber end ved brug af ren nitril
- Modstandsdygtig over for en lang række gasser
- Stor fleksibilitet og perfekt pasform
- Ru inderhånd giver godt og sikkert greb
- Indvendig bomuldstricot; stopper ved handske-manchetten for bedre kombination med kemikaliebeskyttelsesdragt
- Længde: 35 cm, tykkelse: 1.9 mm
- AQL 0.65




3 1 2 2 FGI x | x x x x



Varenr	Beskrivelse	Str	Pakn/Krt *
6046234	Nitopren P 727	9-11	10/100 par κ

VeroChem 754

- Fremstillet af speciel nitril af meget høj kvalitet
- Speciel god pasform og profilering i inderhånden giver handsken et godt greb
- Handsken er kun 0.3 mm tyk og har derfor også en ekstrem god fingerføling
- Indvendig bomuldsvelourisering gør handsken komfortabel og nem at tage på og af godkendt til levnedsmiddelindustrien (RAL)
- Længde: 32 cm
- AQL 0.65



2 0 0 1 JKL



Varenr	Beskrivelse	Str	Pakn/Krt *
6046204	VeroChem 754	7-11	10/100 par κ

Tricotril 736, 737

- Fremstillet af speciel nitril af meget høj kvalitet
- Indvendig bomuldstrikot
- Resistent mod et stort antal kemikalier
- Høj mekanisk beskyttelse mod kantede emner
- Godkendt til levnedsmiddelindustrien (RAL)
- Længde: 30 eller 40 cm, tykkelse: 1.5 mm
- AQL 0.65



2 1 0 1 AJL



Varenr	Beskrivelse	Str	Pakn/Krt *
6046206	Tricotril 736, 30 cm	8-11	10/100 par κ
6046207	Tricotril 737, 40 cm	8-11	10/100 par κ

Tricotril Winter 738, 739

- Fremstillet af speciel nitril af meget høj kvalitet
- Lodden bomuldstrikot er limet på indersiden af handsken hvilket sikrer høj kemikalieresistens i forhold til en dyppet handske
- Resistent mod et stort antal kemikalier
- Høj mekanisk beskyttelse mod kantede emner
- Til håndtering af aggressive materialer eller store og grove emner under kolde forhold
- Længde: 30 eller 40 cm, tykkelse: 2 mm
- AQL 0.65



3 1 2 1 AJL x 2 x x x x



Varenr	Beskrivelse	Str	Pakn/Krt *
6046208	Tricotril W 738, 30 cm	8-11	1/10 par κ
6046209	Tricotril W 739, 40 cm	8-11	1/10 par κ

TevuChem 765

- Nitrilhandske med bomuldsfor
- Unik 2 lags system sikrer høj komfort samt god beskyttelse mod mange kemikalier
- Ideel til arbejde med våde olierede produkter hvor der stadig er behov for et godt greb
- God pasform og meget komfortabel selv ved længerevarende arbejde
- Længde: 30 cm
- AQL 0.65



3 1 1 1 JKL



Varenr	Beskrivelse	Str	Pakn/Krt *
6046232	TevuChem 765	8-10	10/100 par κ

Tricotril K 836

- Fremstillet af speciel nitril af meget høj kvalitet og para-amid, som sikrer handsken høj skærefasthed
- Resistent mod et stort antal kemikalier
- Høje mekaniske beskyttelsesegenskaber tillader arbejde med grove og kantede emner
- Godkendt til levnedsmiddelindustrien (RAL)
- Længde: 30 cm, tykkelse: 1.7 mm
- AQL 0.65



3 3 3 2 AJL



Varenr	Beskrivelse	Str	Pakn/Krt *
6046211	Trikotril K 836	8-11	1/10 par κ

Grøn Nitrilhandske

- Nitrilhandske med god kemikalieresistens
- Indvendig velourisering
- Til håndtering af mange opløsningsmidler
- Længde: 33 cm, tykkelse: 0.38 mm



4 1 0 1 AJL

BLUE STAR

Varenr	Beskrivelse	Str	Pakn/Krt *
6046210	Grøn Nitrilhandske	6-11	12/144 par c

SemperSoft vinyl

- Blå vinyl, top kvalitet - uden phtalater
- Formstøbt med god pasform
- Kraftig velourisering
- Mønster i håndflade; bedre vådt/tørt greb
- God kemikalieresistens
- Indpakket parvist i salgshenhed med 12 par
- Til vådt arbejde fx i fødevarerindustrien
- Længde: 31 cm, tykkelse: 0.45 mm
- AQL 1.5



3 0 0 0

INDUSTRIAL

Varenr	Beskrivelse	Str	Pakn/Krt *
6047200	SemperSoft blå	7-10	12/144 par B

SemperSoft Extended

- Blå vinyl, top kvalitet - uden phtalater
- Magen til almindelig SemperSoft men forlænget med påsvejet vinyl ærme
- Længde: Total 68 cm
- God kemikalieresistens
- Til meget vådt arbejde



3 0 0 0

INDUSTRIAL

Varenr	Beskrivelse	Str	Pakn/Krt *
6047205	SemperSoft Extended	7-10	12/144 par B

Family Glove

- Blå vinyl – god kvalitet, uden phtalater
- Formstøbt med god pasform
- Kraftig velourisering
- Mønster i håndflade for bedre vådt/tørt greb
- God kemikalieresistens
- Indpakket enkeltvist, 10 par i boks
- Til vådt arbejde, godkendt til levnedsmiddelindustrien
- Længde: 31 cm, tykkelse: 0.6 mm
- AQL 1.5



3 0 0 0

Varenr	Beskrivelse	Str	Pakn/Krt *
6047210	Family vinyl	S-XL	10/200 par B

Blå Gummihandske

- Husholdningshandske af latex, med rullekant og velourisering
- Godkendt til fødevarerindustrien
- Længde: 28 cm, tykkelse: 0.40 mm



1 0 1 0

BLUE ★ STAR

Varenr	Beskrivelse	Str	Pakn/Krt *
6044210	Blå Gummihandske	6-10	12/144 par C

Sort Industrihandske

- Kraftig latexhandske
- Velouriseret og med god slidstyrke
- Til grov rengøring og industri
- Længde: 30 cm, tykkelse: 0.75 mm




2 0 2 0

ABK

BLUE ★ STAR

Varenr	Beskrivelse	Str	Pakn/Krt *
6045210	Sort Industrihandske	6-10	12/144 par C



Duzmor Plus 87-600

- Letvægtshandske af 100% latex
- Fabelagtig fleksibilitet og fingerfølsomhed
- Uden velourisering
- Klorineret indvendigt og udvendigt for at ned sætte risiko for allergi
- Fås i halve størrelser fra 6.5 til 10
- Længde: 305 mm, tykkelse: 0.43 mm
- AQL 0.65



x 0 1 0

Ansell

Varenr	Beskrivelse	Str	Pakn/Krt *
6020300	Duzmor Plus 87-600	6.5-10	12/144 par B

Universal Plus 87-650

- Let naturgummi der giver en førsteklases fingerføling kombineret med stor strækstyrke
- Velourisering af ren bomuld; blød, ikke-irriterende og meget behagelig
- Klorineret for at mindske allergirisikoen
- Fishscale mønster
- Længde: 305 mm, tykkelse: 0.40 mm
- AQL 0.65



x 0 1 0

Ansell

Varenr	Beskrivelse	Str	Pakn/Krt *
6020305	Universal 87-650, gul	7-10	12/144 par B

Extra 87-950

- Ekstra beskyttelse ved håndtering af tunge emner med krav om god fingerføling
- 50% tykkere end standardhandsker
- God resistens over for mange ketoner, alkoholer, syrer, baser, rengøringsmidler og fedt
- Sort, velouriseret for, klorineret. Lozenge mønster
- Pakket parvist i PE pose
- Længde: 320 mm, tykkelse: 0.75 mm
- AQL 0.65



x 1 2 1 AKL

Ansell

Varenr	Beskrivelse	Str	Pakn/Krt *
6020315	Extra 87-950	XL-2XL	12/144 par B

Combi-Latex 403

- Fremstillet af naturlatex og specielt egnet til opgaver, hvor der stilles høje krav til den mekaniske styrke
- Elasticitet og god pasform sikrer høj komfort
- Beskytter det meste af armen
- Ru inderhånd giver et godt greb
- Egnet til sandblæsning og rengøring
- Længde: 60 cm, tykkelse: 1.0 mm
- AQL 0.65



1 1 3 x BKL



Varenr	Beskrivelse	Str	Pakn/Krt *
6044298	Combi-Latex 403	9-11	10/100 par K

Bi-Colour 87-900

- Blanding af naturgummi inderst og neopren yderst til beskyttelse mod en lang række kemikalier
- Dobbelt dypning giver dobbelt beskyttelse
- Virkelig god resistens over for syrer, ketoner og rengøringsmidler
- Egnede til batterifremstilling og elektronikindustrien
- Gul/grøn, velouriseret, Lozenge mønster
- Fås i 6.5, 7.5, 8.5, 9.5 og 10.5
- Længde: 323 mm, tykkelse: 0.68 mm
- AQL 0.65



x 1 2 0 AKL

Ansell

Varenr	Beskrivelse	Str	Pakn/Krt *
6020310	Bi-Colour 87-900	6.5-10.5	12/144 par B

ThermaPrene 19-024, 19-026

- Heldyppet neoprenhandske med kraftig foring
- Isolerende dobbeltfor yder beskyttelse op til 180°C
- God fleksibilitet og greb om våde, fedtede og olierede emner trods glat overflade
- Beskytter mod både kemikalier samt høj og lav temperatur
- Egnede til rengøring med damp
- Længde: 19-024 = 46 cm, 19-026 = 66 cm
- AQL 1.0



2 2 2 3 AKL 2 2 1 4 2 x x 4 x

Ansell

Varenr	Beskrivelse	Str	Pakn/Krt *
6020330	ThermaPrene 19-024	8, 10	1/12 par B
6020331	ThermaPrene 19-026	8, 10	1/12 par B

CamaPren 720, 722, 726

- Fremstillet af chloropren, der er et godt alternativ til naturlatex
- Høj fleksibilitet og sikrer god komfort
- Ru inderhånd giver godt og sikkert greb
- Velouriseringen reducerer sveddannelsen
- Godkendt til levnedsmiddelindustrien (RAL)
- Farve: 720 og 726 = sort, 722 = rød
- Længde: 30 eller 40 cm, tykkelse: 0.60 mm
- AQL 0.65



1 1 1 1 AKL



Varenr	Beskrivelse	Str	Pakn/Krt *
6045200	Camapren 720, 30 cm	7-11	10/100 par K
6045201	Camapren 722, 30 cm	7-11	10/100 par K
6045202	Camapren 726, 40 cm	7-11	10/100 par K

Lapren 706

- Økonomi-beskyttelsehandske fremstillet af naturlatex og chloropren
- God fleksibilitet sikrer høj komfort
- Ru inderhånd giver et godt og sikkert greb
- Velouriseringen reducerer sveddannelsen
- Godkendt til levnedsmiddelindustrien (RAL)
- Længde: 31 cm, tykkelse: 0.60 mm
- AQL 0.65



2 0 2 0



Varenr	Beskrivelse	Str	Pakn/Krt *
6045301	Lapren 706	7-10	10/100 par K

Neotop 29-500

- Middelkraftig handske af støbt neopren/naturgummi med fin smidighed og fingerfølelse
- Neopren yder beskyttelse mod det bredeste spektrum af kemikalier
- Ideel til kolde betingelser da neopren bevarer sin fleksibilitet selv ved lave temperaturer
- Sort, velouriseret, Lozenge mønster
- Længde: 330 mm, tykkelse: 0.75 mm
- AQL 0.65



3 1 2 1 AKL

Ansell

Varenr	Beskrivelse	Str	Pakn/Krt *
6020320	Neotop 29-500	7-11	12/144 par B

Barrier 02-100

- 5 lags laminathandske til engangsbrug
- Høj resistens over for syrer, opløsningsmidler og mange andre kemikalier
- Omfattende resistensliste
- Ringe mekanisk beskyttelse hvorfor Barrier bør anvendes som underhandske
- Design i tre dimensioner, hvilket giver bedre komfort og mindre arbejdsstræthed
- Brug altid bomuldshandske inderst
- Hjælper til at undgå allergiske reaktioner
- AQL 0.065



Ansell

Varenr	Beskrivelse	Str	Pakn/Krt *
6020250	Barrier 02-100, 12 par	6-11	1/6 pk B

Butyl

- Sort, formstøbt, smidig handske
- Uforet, god pasform og glat yderside
- Fås også med ru yderside for bedre greb
- God mekanisk resistens
- Til specielle opløsningsmidler fx ketonstoffer (acetone) og ethylacetat
- Længde: 28 cm, tykkelse: 0.3 mm



4 | | | BCI

Honeywell

Varenr	Beskrivelse	Str	Pakn/Krt *
6045355	Butyl, glat	7-10	1/10 par B
6045356	Butyl, ru	7-11	1/10 par B

Butoject 897

- Fremstillet af butylgummi
- Anatomisk pasform
- Særligt egnet til arbejde med estere og ketoner
- Handskens gode fleksibilitet ved kulde såvel som den høje ozon- og UV-modstandsdygtighed gør det muligt at arbejde selv under ekstreme klimaforhold
- Ru profilering i inderhånden sikrer godt greb
- Længde: 36 cm, tykkelse: 0.3 mm
- AQL 0.65



2 | 0 | 0 BCI



Varenr	Beskrivelse	Str	Pakn/Krt *
6045351	Butoject 897	7-11	1/25 par K

Butoject 898

- Fremstillet af butylgummi
- Særligt velegnet til arbejde med estere og ketoner
- Fremstillet ved hjælp af en særlig sprøjtestøbningss metode, der gør handsken ekstra gastæt
- God fleksibilitet ved kulde såvel som den høje ozon- og UV-modstandsdygtighed gør det muligt at arbejde selv under ekstreme klimaforhold
- Længde: 35 cm, tykkelse: 0.7 mm
- AQL 0.65



0 | 1 | 0 BCI



Varenr	Beskrivelse	Str	Pakn/Krt *
6045350	Butoject 898	8-11	1/20 par K

4H kemikaliehandske

- Laminathandske til engangsbrug
- >4 timers gennembrængningstid over for de fleste kemikalier
- Omfattende resistensliste
- Ens højre/venstre hånd
- Brug altid bomuldshandske inderst
- Brug evt. overtrækshandske for bedre fingerkontakt og større mekanisk resistens



0 | 0 | 0 AHL



Varenr	Beskrivelse	Str	Pakn/Krt *
6047010	4H handske, 20 stk	6-11	1/5 pk A

Vitoject 890

- Fremstillet af viton
- En særlig sprøjtestøbningss metode gør handsken ekstra gastæt
- Specielt velegnet til arbejde med aromatiske kulbrinter (som benzen, toluen osv.), klorerede kulbrinter, brændstoffer og aggressive syrer
- Høj fleksibilitet ved kulde
- Længde: 35 cm, tykkelse: Ca. 0.7 mm
- AQL 0.65



3 | 0 | 1 DFG



Varenr	Beskrivelse	Str	Pakn/Krt *
6045341	Vitoject 890	8-11	1/12 par K

Dermatril 740, 741

- Fremstillet af speciel nitril, uden pudder
- Meget tynd med perfekt pasform og god fingerføling
- Stemplet på indersiden for at undgå reaktioner med kemikalier
- Stemplets farve er levnedsmiddelægte
- Pk m/100 stk
- Model 741: 28 cm lang, godkendt iht. ISO14644-1
- Model 740: 25 cm lang, godkendt iht. EN 455
- 0.1 mm tyk
- AQL 0.65



0 0 0 x



Varenr	Beskrivelse	Str	Pakn/Krt *
6046500	Dermatril 740 UP	6-11	1/10 pk κ
6046501	Dermatril L 741 UP	6-11	1/10 pk κ

Dermatril P 743, 746

- Fremstillet af speciel nitril, uden pudder
- Samspillet mellem den ekstra tykkelse, den perfekte pasform og den attraktive pris gør handsken unik
- Stemplet på indersiden for at undgå reaktioner med kemikalier
- Stemplets farve er levnedsmiddelægte
- Model 743: Pk m/50 stk
- Model 746: Pk m/10 stk
- Længde: 28 cm, tykkelse: 0.2 mm
- AQL 0.65



0 0 0 x JKL



Varenr	Beskrivelse	Str	Pakn/Krt *
6046503	Dermatril P 743 UP	6-11	1/10 pk κ
6046502	Dermatril P 746 UP	6-11	1/10 pk κ

Pharmatril 749

- Prisattraktiv handske af speciel nitril
- Velegnet til beskyttelse mod virus, bakterier og svampesporer
- Ru fingerspidser for bedre greb
- God pasform og fin elasticitet
- Uden pudder og med rullekant
- Pk m/100 stk
- Længde: 24 cm, tykkelse: 0.09 mm
- AQL 1,5



0 0 0 x



Varenr	Beskrivelse	Str	Pakn/Krt *
6046510	Pharmatril 749 UP	7-11	1/10 pk κ

SemperGuard Nitril

- Blå nitril m/rullet kant
- Uden pudder
- Ru overflade for bedre greb
- Godkendt til fødevarerindustrien
- Pk m/100 stk (XL 90 stk)
- Længde: 24 cm, tykkelse: 0.12 mm
- AQL 1.5 (EN 455)



EN 374 - lufttæthed godkendt



Varenr	Beskrivelse	Str	Pakn/Krt *
6046300	Nitril UP	S-XL	1/10 pk B

SemperGuard Xtra Lite

- Super tynd nitril undersøgelsehandske
- Alternativ til vinyl handsker, som ikke længere er godkendt til håndtering af animalske råvarer
- Godkendt til fødevarerindustrien
- Blå uden pudder
- Pk m/200 stk (XL 180 stk)
- Længde: 24-25.5 cm, tykkelse: Min. 0.05 mm
- AQL 1.5



Varenr	Beskrivelse	Str	Pakn/Krt *
6046330	Xtra Lite Nitril UP	S-XL	1/10 pk B

SemperGuard Comfort

- Blå nitril m/rullet kant
- Nitrilen er så fleksibel, at den kan erstatte latexhandsker
- Ru overflade for bedre greb
- Uden pudder
- Pk m/100 stk (XL 90 stk)
- Længde: 24 cm, tykkelse: 0.10 mm
- AQL 1.5



Varenr	Beskrivelse	Str	Pakn/Krt *
6046310	Comfort Nitril UP	S-XL	1/10 pk B

TNT blue 92-670

- Blå nitril m/rullet kant
- Ru overflade for bedre greb
- Uden pudder
- Pk m/100 stk
- Længde: 24 cm, tykkelse: 0.10 mm
- AQL 1.5



Ansell

Varenr	Beskrivelse	Str	Pakn/Krt *
6020520	TNT Blue 92-670 UP	S-XL	1/10 pk B

TNT 92-500, 92-600, 92-605

- Grøn nitril m/rullet kant
- 92-500: Ru, 24 cm, m/pudder
- 92-600: Glat, 24 cm, u/pudder
- 92-605: Glat, 30 cm, u/pudder
- Pk m/100 stk
- 0.12 mm tyk
- AQL 1.5



Ansell

Varenr	Beskrivelse	Str	Pakn/Krt *
6020500	TNT 92-500 MP	S-XL	1/10 pk B
6020510	TNT 92-600 UP	S-XL	1/10 pk B
6020515	TNT 92-605 UP	S-2XL	1/10 pk B

DexiTask

- Blå nitril m/rullet kant
- Med pudder
- Ru overflade for bedre greb
- Pk m/100 stk
- Længde: 24 cm, tykkelse: 0.11-0.14 mm
- AQL 1.5



Honeywell

Varenr	Beskrivelse	Str	Pakn/Krt *
6046450	DexiTask MP	S-XL	1/10 pk B

SivoChem 759

- Specialnitril
- Engangshandske til håndtering af kemikalier
- Fin ergonomisk pasform
- Rullet kant og uden pudder
- Fri for latex og allergifremkaldende stoffer som Thiuramen og Kolophonium
- Eget til laboratorier, pharma og kemisk industri
- Pk m/50 stk
- Længde: 39-41 cm, tykkelse: 0.16 mm
- AQL 0.65



0 0 0 0



Varenr	Beskrivelse	Str	Pakn/Krt *
6046511	SivoChem 759 UP	7-10	1/10 pk K

SemperGuard Vinyl

- Klar vinyl m/rullet kant
- Sidder løst med plads til inderhandske
- Resistent over for mange vandblandede kemikalier
- Godkendt til fødevarerindustrien
- Glat overflade
- I overensstemmelse med EN 455
- Pk m/100 stk (XL 90 stk)
- Længde: 24 cm, tykkelse: 0.12 mm
- AQL 1.5



Dog ikke t/håndtering af animalske råvarer

CE



Varenr	Beskrivelse	Str	Pakn/Krt *
6041200	Vinyl MP	S-XL	1/10 pk B
6041300	Vinyl UP	S-XL	1/10 pk B

DuraTouch 34-500

- Vinyl m/rullet kant
- Sidder løst med plads til inderhandske
- Resistent over for mange vandblandede kemikalier
- Glat overflade
- Med pudder
- Pk m/100 stk
- Længde: 24 cm, tykkelse: 0.12 mm
- AQL 4.0




Ansell

Varenr	Beskrivelse	Str	Pakn/Krt *
6020550	DuraTouch 34-500 MP	S-XL	1/10 pk B

Conform 69-140, 69-150

- Naturfarvet latex m/rullet kant
- Sidder tæt med ekstrem god fingerføling
- Kan anvendes over for vandopløsninger af de fleste kemikalier
- Glat overflade
- Fås både med og uden pudder
- Pk m/100 stk
- Længde: 24 cm, tykkelse: 0.12 mm
- AQL 1.5



Ansell

Varenr	Beskrivelse	Str	Pakn/Krt *
6020570	Conform+ 69-140 MP	S-L	1/10 pk B
6020575	Conform+ 69-150 UP	S-L	1/10 pk B

SemperGuard IC Latex

- Naturfarvet latex m/rullet kant
- Nedsat allergirisiko pga. indvendig PU-coating
- Sidder tæt; ekstrem god fingerføling
- Let mønstret overflade på fingre
- Uden pudder
- Godkendt til fødevarerindustrien
- I overensstemmelse med EN 455
- Pk m/100 stk (XL 90 stk)
- Længde: 24 cm, tykkelse: 0.20 mm
- AQL 1.5



INDUSTRIAL

Varenr	Beskrivelse	Str	Pakn/Krt *
6043300	IC Latex UP	S-XL	1/10 pk B

Engangshandske Latex

- Naturfarvet latex med rullet kant
- Let ru overflade for bedre greb
- Sidder tæt og har god elasticitet
- Med pudder
- Godkendt til fødevarerindustrien
- I overensstemmelse med EN 455
- Pk m/100 stk
- Længde: Ca. 24 cm, tykkelse: 0.08 mm
- AQL 1.5



Varenr	Beskrivelse	Str	Pakn/Krt *
6043200	Engangsh. Latex MP	S-XL	1/10 pk B

NeoTouch 25-101

- Grøn neopren med indvendig PU belægning og rullet kant
- Uden pudder men let at tage af og på
- Stræk, fleksibilitet og pasform på niveau med latex men reduceret allergirisiko pga. indvendigbelægning
- Mønstrede fingerspidser for bedre kontakt
- Pk m/100 stk
- Længde: 25-101=24 cm, 25-201=29 cm
- 0.13 mm tyk
- AQL 1.5



Ansell

Varenr	Beskrivelse	Str	Pakn/Krt *
6020590	NeoTouch 25-101 UP	S-XL	1/10 pk B
6020591	NeoTouch 25-201 UP	S-XL	1/10 pk B

Engangshandske PE

- Engangshandske af polyethylen
- Præget håndflade for bedre greb
- Mod lettere snavs, ikke egnet til kemikalier
- 0.015 mm tyk



BLUE ★ STAR

Varenr	Beskrivelse	Str	Pakn/Krt *
6041040	PE Handske 100 stk One size		1/100 poser C

Vægstativ

- Vægstativ til æsker med engangshandsker
- Fremstillet af rustfrit stål
- Dermatril holder er specielt til serien af Dermatril engangshandsker
- Vægstativ t/1-4 æsker passer til alle mærker



Varenr	Beskrivelse	Pakn *
6099998	Dermatril holder, stål	1 stk K
6099991	Vægstativ t/1 æske	1 stk D
6099992	Vægstativ t/2 æske	1 stk D
6099993	Vægstativ t/3 æske	1 stk D
6099994	Vægstativ t/4 æske	1 stk D

DermaShield 73-701, 73-711

Steril

- Grøn polychloropren, fri for latex proteiner og accelerators, men har samme gode komfort og elasticitet som latex
- Mønstret overflade giver bedre greb
- Indvendig behandling, nem at tage af og på
- Størrelser: 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9
- 73-701: Lige manchete, 73-711: Rullet manchete
- Egnede til Rene-rum klasse 100 miljøer
- Pakket parvis i pose m/10 par
- U/pudder
- Længde: 31 cm, tykkelse: 0.175 mm
- AQL 0.65



Ansell

Varenr	Beskrivelse	Str	Pakn/Krt *
6020585	DermaShield 73-701 UP	6-9	1/20 poser B
6020586	DermaShield 73-711 UP	6-9	1/20 pose B

Accutech Gammex 91-225

Steril

- Latexgummi i ekstra lang og kraftig kvalitet
- Sterile, pakket parvis i dobbelt pose, egnede til sterile miljøer iht. ISO 6 (klasse 1000)
- Har godt greb i både vådt og tørt miljø
- Blød og elastisk med fin pasform og god fingerføling - nem at tage af og på
- Størrelser: 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9
- PE pose m/10 par
- Længde: Ca. 30 cm, tykkelse: 0.20 mm
- AQL 0.065 målt ved lufttryk



Ansell

Varenr	Beskrivelse	Str	Pakn/Krt *
6020580	Accutech G. 91-225 UP	6-9	1/20 poser B

Nitrilite 93-401

Renrum

- Upudret nitrilhandske med god kemisk bestandighed, optimale elektriske egenskaber samt maksimal medarbejder- og produktbeskyttelse
- Fremstillet i et klasse 100-renrum
- Meget lave niveauer af ekstraherbare stoffer og partikler - fremragende produktbeskyttelse
- Naturhvid, u/pudder, 400 part./cm², eftervasket, silkeagtig formulering
- Pose m/2 x 50 stk
- Længde: 305 mm



Ansell

Varenr	Beskrivelse	Str	Pakn/Krt *
6020530	Nitrilite 93-401 UP	6-10	1/10 poser B

DermaShield 73-721

Renrum

- Grøn polychloropren, fri for latex proteiner og accelerators, men har samme gode komfort og elasticitet som latex
- Ikke sterile og uden pudder
- Mønstret overflade giver bedre greb
- Indvendig behandling, nem at tage af og på
- Størrelser: 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9
- Pose m/20 par
- Længde: 31 cm, tykkelse: 0.175 mm
- AQL 0.065 målt ved lufttryk



Ansell

Varenr	Beskrivelse	Str	Pakn/Krt *
6020587	DermaShield 73-721 UP	6-9	1/10 pose B

Chemsoft nitril

Renrum

- Hvid nitril med rullet kant
- Uden pudder
- Mønstrede fingerspidser for bedre greb under våde og tørre forhold
- Pk m/100 stk
- Længde: 30 eller 40 cm, tykkelse: 0.10 mm
- AQL 1.5




NORTH
by Honeywell

Varenr	Beskrivelse	Str	Pakn/Krt *
6046455	ChemSoft 30cm UP	S-XL	1/10 pk B
6046456	ChemSoft 40cm UP	S-XL	1/10 pk B

Camapur Comfort R 610

Renrum

- Ekstrem tynd polyamidhandske med PU-belægning
- Perfekt fingerføling og meget høj slidstyrke
- Godt greb ved håndtering af våde og glatte emner
- Egnede til renrum-arbejde i industrien
- Længde: 24 cm




2 1 3 1

KPL
by Honeywell

Varenr	Beskrivelse	Str	Pakn/Krt *
6012598	Camapur C. R 610	6-11	10/100 par K

Cold Grip

- Nyeste generation af vinterhandsker
- Syntetisk sømløs strikket handske med børstet for
- Foret kan trækkes ud og tørres
- Rynket pvc belægning for bedre greb i vådt miljø
- Høj fleksibilitet også ved -25° C
- En vinterhandske med høj komfort




2 2 3 2 x 2 x



Varenr	Beskrivelse	Str	Pakn/Krt *
6012850	Cold Grip	8-11	6/72 par B

Grabber Vinter

- Strikket handske med loddet for
- Dyppet i latex m/struktur i håndfladen
- Godt greb og god pasform
- Ideel til brolægning og entreprenørarbejde i kolde perioder




2 2 4 1 x 1 x



Varenr	Beskrivelse	Str	Pakn/Krt *
6013261	Grabber Vinter	9-11	12/120 par C

PowerFlex HiViz 80-400

- Hi-Viz gul strikket handske af acryl med ribkant og halvdypet blå belægning af latex
- Kombinationen af termisk frotté for og isolerende belægning af latex giver en fremragende beskyttelse mod kulde og sikrer brugeren god komfort og et godt greb
- Yder komfort og beskyttelse ved temperaturer helt ned til -30° C
- Længde: 255-295 mm




x 2 3 1 0 2 0 x 2 x x x x



Varenr	Beskrivelse	Str	Pakn/Krt *
6020055	PowerFlex HiViz 80-400	7-11	12/72 par B

Therm-A-Grip 44-315

- Driver model med nitrilimprægneret belægning på skumisoleret for der lukker kulden ude og varmen inde i handsken
- Nitrilbelægningen forbliver smidig, selv ved de laveste temperaturer
- Væskeafvisende mod regn, sne, snavs og fedt
- Mere sikker og holdbar end handsker af læder
- Længde: 255 mm



3 2 2 1 1 1 1



Varenr	Beskrivelse	Str	Pakn/Krt *
6020405	Therm-a-Grip 44-315	10	12/72 par B

Polar Grip 23-700

- Vinterhandske af heldyppet pvc med PU for
- Bedre end læder – afviser vand, salte, kemikalier og har varmt for
- Fluorescerende orange
- Ru overflade for bedre greb om våde og glatte genstande
- Længde: 30 cm




4 2 2 1 2 1 1



Varenr	Beskrivelse	Str	Pakn/Krt *
6020410	Polar Grip 23-700	9, 10	6/72 par B

Nitrogen-handske

- Vandtæt, nylon ydermateriale med specialfor af polyolefin, polyester og bomuld
- Til håndtering af emner opbevaret i meget kolde miljøer fx flydende nitrogen
- Handsken må ikke dypes i flydende nitrogen
- Forholdsvist tyndt materiale med god isolering sikrer god bevægelse
- Beskytter i temperaturer fra -120 til -190° C
- Kan maskinvaskes ved 40° C
- Længde: Ca. 36 cm




2 x 2 x 2 2 x

Varenr	Beskrivelse	Str	Pakn/Krt *
6017090	Nitrogen-handske	S-XL	1/5 par B

Termosignalhandske


- PVC handske med sikkerhedsmanchet
- Har termofor med bomuldsjersey
- Tåler helt ned til -50 °C ved kortvarig kontakt
- God pasform og komfort, også i kulde
- Billig allroundhandske til forefaldende tungt arbejde
- Længde: 32 cm



Varenr	Beskrivelse	Str	Pakn/Krt
6012490	Termosignalhandske	10	12/60 par c

Cama Iso 690

- PVC vinterhandske udviklet til lave kuldegrader
- Bevarer sin fleksibilitet trods kulden
- Anatomisk udformet og meget behagelig i brug
- Sømløst, varmt inderfor
- God slidstyrke
- Ru overflade giver godt og sikkert greb
- Længde: 30 cm



Varenr	Beskrivelse	Str	Pakn/Krt
6012492	Cama Iso 690	9-10	1/10 par k

IceGrip 691


- Vinterhandske til meget lave temperaturer
- Tåler helt ned til -50 °C ved kortvarig kontakt
- PVC og nylon med Thinsulate inderfor
- Perfekt pasform
- Godkendt til fødevarerindustrien (RAL)
- Længde: 30 cm



Varenr	Beskrivelse	Str	Pakn/Krt
6012493	IceGrip 691	7-11	10/100 par k

DiraCold 302


- Syntetisk arbejdshandske med kraftigt for
- Fri for Chrom VI
- Ligner en læderhandske men har langt bedre egenskaber
- Høj bærekraft under lang tids brug
- Polymercoatningen afviser olie, fedt, vand og sikrer godt greb
- Kan vaskes uden at miste den gode pasform
- Længde: 25 cm



Varenr	Beskrivelse	Str	Pakn/Krt
6012704	DiraCold 302	9-11	1/10 par k

StoneGrip 692


- Vinterhandske af acryl/bomuld belagt med naturgummi
- Den kraftige belægning dækker hele fingerspidsen
- Ru gribeflade giver fremragende greb og gode skærefaste egenskaber
- Kortvarigt beskytter handsken mod -50 °C
- God ventilation gennem håndryggen
- Neongul signalfarve giver øget sikkerhed i mørke arbejdsområder
- Ideel til udendørsarbejde i den kolde tid, arbejde i kølerum og håndtering af frosne varer
- Længde: 270 mm.



Varenr	Beskrivelse	Str	Pakn/Krt
6013310	StoneGrip 692	9-10	10/100 par k

RewoMech Vinter 644


- Syntetisk læderhandske med for af filt
- Har manchete og piping
- Slidstærkt alternativ til læder
- Længde: 25 cm



Varenr	Beskrivelse	Str	Pakn/Krt
6018643	Revomech Vinter 644	7-13	10/100 par k

Therm-a-Knit 78-101

- Let strikket elastisk handske af ThermaStat®garn til kulde-/varmebeskyttelse
- Hule fibre, der giver bedre isolering og holder på varmen, mens sveden ledes hurtigt væk fra huden, så kropstemperaturen opretholdes
- Egnede som primær handske eller underhandske til beskyttelse mod kulde
- Længde: (7) 240, (9) 260 mm



3 1 4 x 1 0 0 x 1 x x x x

Ansell

Varenr	Beskrivelse	Str	Pakn/Krt *
6020400	Therm-a-Knit 78-101	7, 9	6/144 par B

Fireman

- Vandafvisende oksehud
- For af strikket bomuld med kevlar
- 15 cm spaltmanchet med velcrobånd
- Håndledsbeskyttelse
- Elastik i overhånd
- Syet med kevlartråd
- Til brandfolk under øvelse eller indsats



3 2 2 2 4 2 3 1 x x EN 659

Honeywell

Varenr	Beskrivelse	Str	Pakn/Krt *
6017085	Fireman	9-11	1/10 par B

KarboTECH LL 946

- Femfingret varmebeskyttelseshandske af para-aramid og carbon
- Lædermanchet, læder i håndfladen og inderhandske af bomuld
- Lædermanchetten giver god beskyttelse af underarmen
- Varmebestandig op til 350 °C
- Fine skæreegenskaber, niveau 4
- Længde: 39 cm



3 4 4 4 4 3 4 4 x x



Varenr	Beskrivelse	Str	Pakn/Krt *
6017899	KarboTech LL 946	9-10	1/10 par K

KarboTECT L 954

- Femfingret varmebeskyttelseshandske af para-aramid og carbon
- Lædermanchet og inderhandske af bomuld
- Ens højre/venstre hånd og vaskbar
- God fingerfølelse og varmebestandig op til 350 °C
- Lædermanchetten giver god beskyttelse af underarmen
- Fine skæreegenskaber, niveau 4
- Længde: 39 cm



1 4 4 1 4 3 4 1 x x



Varenr	Beskrivelse	Str	Pakn/Krt *
6017904	KarboTECT L 954	9-10	1/10 par K

Protector 951

- Femfingret varmebeskyttelseshandske af 100 % para-aramid
- Ens højre/venstre hånd og vaskbar
- God fingerfølelse og fin komfort
- Varmebestandig op til 100 °C
- Para-aramid og den specielle strikmetode giver handsken den højeste mulige skærefasthed, niveau 5
- Længde: 25 cm



2 5 4 0 4 3 4 4 x x



Varenr	Beskrivelse	Str	Pakn/Krt *
6017901	Protector 951	7-10	1/10 par K

Thermoplus 955

- Femfingret varmebeskyttelseshandske af para-aramid, polyamid, akryl og bomuld
- Ens højre/venstre hånd og vaskbar
- God fingerfølelse og varmebestandig op til 180 °C
- Gode varmeegenskaber og meget fine skæreegenskaber, niveau 4
- Længde: 35 cm



3 4 4 0 4 3 4 4 x x



Varenr	Beskrivelse	Str	Pakn/Krt *
6017905	Thermoplus 955	9-10	1/10 par K

Dexgrip Cut

- Snitbestandig med høj komfort
- Strikket kevlarhandske med ribkant og latexbelægning i håndfladen
- Godt, sikkert greb under våde og tørre forhold
- Eget til håndtering af glas, metal og plast
- Længde: 260 mm



3 3 4 4

Honeywell

Varenr	Beskrivelse	Str	Pakn/Krt *
6019200	Dexgrip Cut	7-10	1/10 par B

Neptun 70-345

- God mekanisk beskyttelse og snitbestandighed
- Strikket Kevlar®-handske med Neptune®-belægning og pvc dot på over- og underhånd
- Smidig, god komfort, høj sikkerhed samt god greb
- Længde: 22-28 cm



2 5 4 x x 1 x x x x

Ansell

Varenr	Beskrivelse	Str	Pakn/Krt *
6020450	Neptun 70-345	7-10	1/12 par B

Vantage 70-750

- Komfortabel, fremragende pasform og smidighed, uovertruffen snitbestandighed - niveau 5
- Kombinerer høj sikkerhed med lav vægt og stor strækkevne
- Til montage af småemner eller præmonterede elementer med skarpe kanter
- Eget til miljøer med stor snitrisiko fra fx metal eller glas
- Tynd, kan bruges som underhandske
- Længde: 220-280 mm



1 5 4 x x 1 x x 1 x

Ansell

Varenr	Beskrivelse	Str	Pakn/Krt *
6020455	Vantage 70-750	7-10	1/12 par B

PowerFlex 80-602

- Fremragende snitbestandighed med høj komfort
- Strikket kevlarhandske med ribkant og gummibelægning i håndfladen
- Handsken har en naturlig smidighed og et godt og sikkert greb både under våde og tørre forhold
- Eget til sikker håndtering af glas, metal og plast
- Længde: 245-265 mm
- Farvekode på størrelser



3 5 4 4 x 2 x x x x

Ansell

Varenr	Beskrivelse	Str	Pakn/Krt *
6020056	PowerFlex 80-602	7-10	1/12 par B

Chainex 2000

- Snitsikker handske af metalled i rustfrit stål
- Beskytter mod håndførte knive
- Ens højre og venstre hånd, spænde ved håndled
- Farve ved håndled indikerer størrelsen
- Til fødevarerindustrien
- EN 1082-1



Honeywell

Varenr	Beskrivelse	Str	Pakn/Krt *
6012507	Chainex	8-11	1/10 stk B

Panax Cut 5

- Dyneema/Glasfiber/Nylon-handske med halvdyppet polyurethan belægning
- Perfekt fingerføling og meget høj slidstyrke
- Godt greb ved håndtering af våde og glatte emner
- Ekstrem god skærefasthed, niveau 5
- Virkelig god allroundhandske til skarpe emner



4 5 4 2

BLUE STAR

Varenr	Beskrivelse	Str	Pakn/Krt *
6012505	Panax Cut 5	6-12	10/100 par C

Waredex Work 550

- Skærefast handske af Dyneema, polyurethan og glasfiber
- Forbinder moderne fiberteknologi med funktionel beskyttelse
- Egnede til håndtering af fine dele og emner pga. høj fingerfølelse
- Giver et godt greb ved håndtering af våde og glatte emner
- Kan vaskes og derved forlænges levetiden
- Længde: 25 cm



4 5 4 1



Varenr	Beskrivelse	Str	Pakn/Krt *
6012594	Waredex Work 550	7-11	10/100 par κ

Camapur Cut 627

- Gråmeleret, tynd Dyneema-handske med PU-belægning
- Perfekt fingerfølelse og meget høj slidstyrke
- Godt greb ved håndtering af våde og glatte emner
- Dyneema sikrer god skærefasthed, niveau 3
- Egnede til snavset arbejde
- Længde: 24 cm



4 3 4 1



Varenr	Beskrivelse	Str	Pakn/Krt *
6012595	Camapur Cut 627	6-11	10/100 par κ

Camapur Cut 620

- Ekstrem tynd, hvid Dyneema-handske med PU-belægning
- Perfekt fingerfølelse og meget høj slidstyrke
- Godt greb ved håndtering af våde og glatte emner
- Dyneema sikrer god skærefasthed, niveau 3
- Egnede til arbejde med mindre snavsede små skarpe genstande
- Længde: 24 cm



4 3 4 2



Varenr	Beskrivelse	Str	Pakn/Krt *
6012596	Camapur Cut 620	6-11	10/100 par κ

PuroCut 521

- Kvalitetsstrikket sømfri halvdypet handske med opskummet nitril
- Gråmeleret med sort belægning øger levetiden ved snavset arbejde
- God skærefasthed, niveau 3
- Ergonomisk pasform som øger komforten
- Perfekt greb ved håndtering af våde og glatte emner
- Siliconefri og kan vaskes efter behov
- Længde: 225-275 mm



4 3 4 3



Varenr	Beskrivelse	Str	Pakn/Krt *
6012604	PuroCut 521	7-11	10/100 par κ

K-Tex 930

- Fremstillet af naturlatex og para-aramid
- Yderst fleksibel og vaskbar
- Latex-belægningen giver et godt greb og en meget høj beskyttelse imod stik i inderhånden
- Egnede til genbrugsstationer ved håndtering af glas
- Længde: 25 cm



3 4 4 4



Varenr	Beskrivelse	Str	Pakn/Krt *
6013220	K-Tex 930	7-10	1/100 par κ

K-Mex N OF 984

- Strikket handske af para-aramid med PVC-dotter i inderhånden
- Fritskårne fingerspidser
- En god komfortabel handske
- Egnede til opgaver med krav om ekstrem fingerfølelse og hvor risikoen for snit ligger i håndfladen
- Længde: 25 cm



1 3 4 0



Varenr	Beskrivelse	Str	Pakn/Krt *
6013242	K-Mex N OF 984	7-10	10/100 par κ

K-MEX L 992

- Strikket beskytteshandske i para-aramid
- Har læder forstærkning i hele inderhånden
- Elastisk ribkrave
- Lækker komfortabel handske med høj fingerføling og høj skærefasthed
- Længde: 25 cm



3 3 4 4 4 1 x x x x



Varenr	Beskrivelse	Str	Pakn/Krt *
6013243	K-Mex L 992	7-10	10/100 par K

SivaCut 830

- Para-aramid strikhandske med 3/4-dyppet naturlatex
- En næsten punkteringsfri handske med den højeste mulige skærefasthed, niveau 5
- Naturlatex belægningen beskytter hånden optimalt
- Særlig velegnet til metal-, glas- og plast-industrien, hvor der er behov for høj skærefasthed og et godt greb
- Længde: 250 mm +/- 20 mm



2 5 4 3



Varenr	Beskrivelse	Str	Pakn/Krt *
6013270	SivaCut 830	7-10	10/100 par K

TAG-Trix N 977

- Fremstillet af para-aramid, glasfiber, uld og PVC
- Særlig god skærefasthed, niveau 4
- Høj komfort og fin fingerføling
- Særlig resistent over for gnister og varme
- Længde: 230-270 mm



1 4 4 0



Varenr	Beskrivelse	Str	Pakn/Krt *
6013307	Tag-Trix N 977	7-10	1/100 par K

DumoCut 657

- Grønmeleret, sømfri strikhandske af glasfiber/ polyamid med heldyppet blå nitril belægning
- Høj skærefasthed, niveau 4
- Godt greb selv ved håndtering af olierede og fedtede emner
- Komfortabel pasform
- Handskens farve sikrer lang levetid i snavset miljø
- Længde: 225-295 mm



3 4 3 1



Varenr	Beskrivelse	Str	Pakn/Krt *
6018648	DumoCut 657	7-10	10/100 par K

Beskyttelsesærmer

- Til kombination med skærefaste handske
- Har hul til tommelfinger
- Yder beskyttelse i håndfladen
- **ArMEX:** 100% para-aramid. Længde: (961-02) 36 cm, (961-03) 42 cm
- **Aracut:** 100% kevlar. Oksespalt på indersiden for højere mekanisk resistens. Varmehæmmende, beskytter mod forbrændinger. Længde: 36 cm
- **Safe-Knit:** Kevlar med bomuldsfor. Varmehæmmende, beskytter mod forbrændinger. Længde: 53 cm



6013299, 6013300



6019210



6019215



Ansell

Varenr	Beskrivelse	Str	Pakn/Krt *
6013299	ArMEX 961-02	One size	10/100 stk K
6013300	ArMEX 961-03	One size	10/100 stk K
6019210	Aracut m/spalt	One size	1/10 stk B
6019215	Safe-Knit 59-417	One size	12/36 stk B

6013299
6013300



1 3 4 0



1 3 3 2



4 1 3 1 2 x



4 5 4 3



x 2 x x x x

MaxGrip t/frigørelse

- Specialhandske til pionertjenester
- 3 lags Kevlar for høj snitbeskyttelse
- Blodmembran for beskyttelse mod sygdomme fx Hepatitis B og HIV
- Fleksibel TPR fingerbeskyttelse
- Håndflade i Kevlar belagt med Kevlar/silikone blanding for ekstra sikkert greb
- Overhånd i Duraflex med 3D Kevlar beskyttelse på knoer
- Neopren manchete der slutter tæt



3 3 2 2

Varenr	Beskrivelse	Str	Pakn/Krt *
6019230	MaxGrip t/frigørelse	M-2XL	1/5 par A

Cordex Klatrehandske

- Sort læderhandske med forstærket håndflade
- Dobbeltlæder i de mest belastede områder
- Overhånden er af læder med nylon-indsatser i de områder, som bøjer mest
- Neoprenærmer med velcroluk
- Hul for karabinhage til fastgørelse til sele



CE

Varenr	Beskrivelse	Str	Pakn *
6019240	Cordex klatrehandske	S-XL	1 par D

Anti-vibrationshandske

- Til arbejde med vibrerende værktøjer, hvor "hvide fingre" er en risiko
- Strikket polyesterhandske belagt med gummipuder i håndfladen
- God pasform og godt greb om håndtag m.m.
- Opfylder kravene i EN ISO 10819 som anti-vibrationshandske med mekaniske vibrationer og chok.
- EN ISO 10819:1996
- TRm = 0.62
- TRh = 0.55



x 3 4 3

Varenr	Beskrivelse	Str	Pakn/Krt *
9019079	Anti-vibrationshandske	8-10	1/10 par B

StikStop 180

- Anti-stik handske med imponerende fleksibilitet og komfort
- Vævet para-aramid-inderhandske påsyet mere end 200 metalplader i inderhånden
- Leveres sammen med 1 par udskiftelige nitril yderhandsker
- Beskytter brugeren mod kanyler og andre spidse genstande
- Fuld bevægelighed af alle 5 fingre
- Egnede til sygehuse samt kommunal og privat affaldssortering
- Længde: 29 cm



3 5 4 4

Varenr	Beskrivelse	Str	Pakn/Krt *
6019120	Stikstop 180 m/yderh.	8-11	1/10 par K
6019121	Yderh. 80 t/Stikstop	8-11	1/10 par K



Electrosoft 1000 V

- Til beskyttelse mod kraftige spændinger
- Dielektrisk latexhandske, klasse 0
- Længde: 36 cm, tykkelse: 1 mm, har rullet kant
- Max. brugsspænding på 1.000 V
- God resistens over for elektrisk lysbue
- Kræver speciel yderhandske for optimal mekanisk resistens - kontakt os for tilbud
- Opfylder: EN 60 903:2003
- CEI 903:2002



2003

Honeywell

Varenr	Beskrivelse	Str	Pakn/Krt *
6013012	Electrosoft 1000 V	8-11	1/5 par B

Composite 500 V

- Til beskyttelse mod kraftige spændinger og mekanisk påvirkning
- Dielektrisk latex/neopren handske med interlock bomuldsfor
- Længde: 36 cm, tykkelse: 1.7 mm, skåret kant
- Max. brugsspænding på 500 V, klasse 00
- Bedst i kombination med yderhandske men ikke et krav
- Opfylder: EN 60 903:2003
- CEI 903:2002



2003

Honeywell

Varenr	Beskrivelse	Str	Pakn/Krt *
6013016	Composite 500 V	8-10	1/5 par B

Kontakt os for andre varianter af Composite end de viste.

Composite 1000 V

- Til beskyttelse mod kraftige spændinger og mekanisk påvirkning fx elektrisk lysbue
- Dielektrisk latex/neopren handske med kraftigt interlock bomuldsfor
- Længde: 36 cm, tykkelse: 1.7 mm, skåret kant
- Max. brugsspænding på 1.000 V, klasse 0
- Mønster i håndflade for bedre greb
- Kræver ikke yderhandske for mekanisk beskyttelse
- Opfylder: EN 60 903:2003
- CEI 903:2002



2003

Honeywell

Varenr	Beskrivelse	Str	Pakn/Krt *
6013017	Composite 1000 V	7-11	1/5 par B

Camapur Comfort 623, 625

- Antistatiske
- Ekstrem tynd polyamidhandske med indvævet kobbertråd
- Perfekt fingerføling og meget høj slidstyrke
- Specielt til chip-produktion, elektronikindustrien og montagearbejde
- Længde: 24 cm
- Model 623: Ren strik uden belægning
- Model 625: PU-belægning i håndfladen for bedre greb om våde og glatte emner



6012602



6012599



6012602



6012599



Varenr	Beskrivelse	Str	Pakn/Krt *
6012602	Camapur Comfort 623	7-10	10/100 par K
6012599	Camapur Comfort 625	6-10	10/100 par K

2 1 3 0

2 1 3 1

